



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



**PROPOSTA DE PREÇOS
ADEQUADA /AJUSTADA
CAMMINARE MÁQUINAS E
EMPREENDEIMENTOS LTDA – C.N.P.J:
35.741.144/0001-83**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.02

CAMMINARE

NOME: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 35.741.144/0001-83 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137.058.003.115
RUA BOLIVIA, Nº 1380 – SALA 5A – JARDIM CONSOLAÇÃO, FRANCA/SP
CEP: 14.400-070 – e-mail: / amanda.empresas@hotmail.com



PROPOSTA COMERCIAL

AO
MUNICIPIO DE URUBURETAMA/ CEARÁ
PREGAO ELETRONICO Nº 005/2024.02
PROCESSO Nº 005/2024.02

RAZÃO SOCIAL: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 35.741.144/0001-83- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137.058.003.115 - inscrição municipal nº 90382
ENDEREÇO: RUA BOLIVIA Nº1380-SALA 5A- BAIRRO: JARDIM CONSOLAÇÃO CIDADE: FRANCA - ESTADO: SÃO PAULO - CEP: 14.400-070
TELEFONE: (16) 3432-6099 - E-MAIL: amanda.empresas@hotmail.com
Optante pelo simples nacional: () SIM - (x) NÃO
CONTADORA: NAYARA BATISTA CINTRA - REGISTRO SOB O Nº 1-SP-321217/O-2 – TELEFONE: 16 34326099
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER (0009) - AGÊNCIA: 0009 - CONTA CORRENTE: 13.011204-7 // CHAVE PIX: CNPJ 35.741.144/0001-83
RESPONSÁVEL LEGAL: RENATO FRANCHINI PEREIRA RG Nº: 25.802.040-4 SSP/SP - CPF Nº: 269.714.368-81- CARGO: sócio proprietário

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
001	02	AMBULANCIA TIPO A — SIMPLES REMOCAO TIPO FURGAO:ESPECIFICACAO: VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOCAO, COM CAP. VOL. NAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MIN. 4.740 MM; COMP. MIN. DO SALAO DE ATEND.O 2.500 MM; AL. INT. MiN. DO SALAO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIP. DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DIST. MiN. DE 31 CM DE ai QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUM. DO COMP. - RS RS DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E 355.833,33 711.666,66 ARTIFICIAL - DEVERA SER FEITA POR NO MiN. 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MIN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLASTICO EM MODELO LED. A ILUMINACAO EXT. DEVERA CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTAVEL 180ç NA VERTICAL. DEVERA POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MODULO UNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQ. MIN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACUSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MINIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MiN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST.. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSAO SONORA A 1 M. DE NO MIN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. FIXO DE OXIGENIO (REDE	PEUGEOT EXPERT TETO ALTO – COM ADAPACÕES PARA AMBULANCIA	R\$ 258.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)	R\$ 516.000,00 (QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS)

CAMMINARE

NOME: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 35.741.144/0001-83 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137.058.003.115
RUA BOLIVIA, Nº 1380 – SALA 5A – JARDIM CONSOLAÇÃO, FRANCA/SP
CEP: 14.400-070 – e-mail: / amanda.empresas@hotmail.com



INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGENIO DE NO MIN. 16L. . EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULAVEIS E MECANISMO CONFIAVEL RESISTENTE A VIBRAGOES, TREPIDAGOES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO COM VALVULA PRE-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANOMETRO; NA REGIAO DA BANCADA, DEVERA EXISTIR UMA REGUA E POSSUIR: FLUXOMETRO, UMDIFICADOR P/ 02 E ASPIRADOR ~ TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRAO ABNT. CONEXOES IN/OUT NORMALIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZACAO DO SALAO DEVERA PERMITIR O RESFR/AQUEC. O COMPART. DO MOTORISTA DEVERA SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAGAO, AQUECEDOR E DESEMBACADOR. P/ O COMPART. PACIENTE, DEVERA SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E VENTILACAO TIPO EXAUSTAO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TERMICA DEVERA SER COM MIN. DE 26.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRATIL, COM NO MIN. 1.900 MM DE COMPR., COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; C/ PES DOBRAVEIS, SIST. - ESCAMOTEAVEL; PROVIDA DE RODIZIOS, 3 CINTOS DE x SEGURANCA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANCA E DESENGATE RAPIDO. ACOMPANHAM: COLCHONETE. BALAUSTRE: DEVERA TER 2 PEGA- MAO NO TETO DO SALAO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS SETOR: AMBIENTE: EQUIPAMENTO: ESPECIFICACAO SUGERIDA: PRECO SUGERIDO: RS SISTEMA DE INFORMAGAO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS AS CARACTERISTICAS TECNICAS DO ITEM ESTAO EM CONFORMIDADE COM OS CRITERIOS TECNICOS E ECONOMICOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE. OS PREGOS SUGERIDOS SAO ESTIMADOS E CONSIDERAM O SEU RESPECTIVO VALOR NA MEDIA NACIONAL, INCLUSAS TODAS AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS DE FRETE, SEGURO E TRIBUTAGAO (INCOTERM DDP), PODENDO HAVER VARIACAO CONFORME CONDICOES DO PROCESSO DE AQUISICAO. MINISTERIO DA SAUDE SECRETARIA-EXECUTIVA DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PROXIMOS AS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEICULO. CONFECCIONADO EM ALUMINIO DE NO MINIMO 1 POLEGADA DE DIAMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXACAO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP. ATRAVES DE PARAFUSOS E C/ 2 SIST. DE SUPORTE DE SORO DESLIZAVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PISO: DEVERA SER RESISTENTE A TRAFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTENCIA, LAVAVEL, IMPERMEAVEL,

CAMMINARE

NOME: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 35.741.144/0001-83 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 137.058.003.115
RUA BOLIVIA, Nº 1380 – SALA 5A – JARDIM CONSOLAÇÃO, FRANCA/SP
CEP: 14.400-070 – e-mail: / amanda.empresas@hotmail.com



ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO. ARMARIO: ARMARIO EM UM SO LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA e ESPONTANEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. DEVERA POSSUIR UM ARMARIO TIPO BANCADA PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIMADAMENTE 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 0,70 M; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEICULO, COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULANCIA) NO CAPO, VIDROS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS; BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL.			
---	--	--	--

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 516.000,00
(QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE PAGAMENTO: Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizado da liquidacao da despesa.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias uteis, a contar do recebimento do empenho, podendo ser prorrogado por solicitacao devidamente justificada;

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

GARANTIA: 12 (DOZE) meses pelo fabricante, ou conforme edital

Declaramos que entregaremos os bens comprovadamente novos e sem uso.

Declara-se expressamente que estão incluídos no preço ofertado nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos; taxas; encargos sociais; encargos tributários; encargos fiscais; encargos previdenciários; deslocamentos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

• DADOS BANCÁRIOS:

EMPRESA: CAMMINARE
BANCO: SANTANDER (0009) - AGÊNCIA: 0009 - CONTA CORRENTE: 13.011204-7

• DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO/ ATA:

NOME: RENATO FRANCHINI PEREIRA
RG Nº: 25.802.040-4 SSP/SP - CPF Nº: 269.714.368-81- CARGO: sócio proprietário
DATA DE NASCIMENTO: 15/11/1979 - NACIONALIDADE: BRASILEIRO -- ESTADO CIVIL: CASADO
TELEFONE: (16) 3432-6099 - E-MAIL: amanda.empresas@hotmail.com
ENDEREÇO: RUA BOLIVIA, Nº 1380 – SALA 5A – JARDIM CONSOLAÇÃO, FRANCA/SP
CEP: 14.400-070

RENATO FRANCHINI
PEREIRA:26971436881

Assinado de forma digital por RENATO
FRANCHINI PEREIRA:26971436881

Franca, 07 de agosto de 2024

RENATO FRANCHINI PEREIRA
RG Nº: 25.802.040-4 - CPF N.º 269.714.368-81
SÓCIO/PROPRIETÁRIO
CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA





7

PEUGEOT EXPERT TETO ALTO ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA



Comissão de Licitação
207
Fls
UGB
Ass.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MOTOR

Tipo	1.5 Turbo Diesel BlueHDi
Configuração	4 cilindros, 8 válvulas
Cilindrada (cm ³)	1.560
Potência máxima cv / rpm	Diesel: 115 / 3.500
Torque máximo kgfm / rpm	Diesel: 30 / 1.750
Alimentação	Injeção direta de combustível
Tipo de emissão do veículo	PROCONVE L6 (Equivalente EURO 6)
Dispositivo anti-poluição	Uréia, catalizador reductor seletivo (SCR) e filtro particulado (FAP)

TRANSMISSÃO

Tração	Dianteira
Caixa de marchas	Manual
Marchas	6 frente e 1 ré

DIREÇÃO

Direção	Eléto-hidráulica
---------	------------------

SUSPENSÃO

Dianteira	"Independentes, pseudo McPherson, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora."
Traseira	"Independentes, com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora."

FREIOS

Dianteiros	Discos ventilados
Traseiros	Discos sólidos

RODAS E PNEUS

Rodas	Rodas em aço, aro 16
Pneus	215 / 65 R16 104/106T





PESOS (kg) *

Peso vazio em ordem de marcha (kg)	1.700 kg
Carga útil total (incluindo condutor e passageiro) (kg)	1.519 kg
Peso máximo admissível pelo eixo dianteiro (kg)	1.422
Peso máximo admissível pelo eixo traseiro (kg)	1.797
Peso bruto total (kg)	3.219

PERFORMANCE

Velocidade máxima (km/h)	160 km/h
Aceleração de 0 a 100 km/h (s)	15,6 segundos

COMBUSTÍVEL *

Capacidade do Tanque (l)	69 litros
Combustível	Diesel S10

COMPARTIMENTO DE CARGAS *

Volume (m ³)	7,1 m ³
Comprimento (mm)	2.862 mm
Largura interior máxima (mm)	1.636 mm
Altura interior mínimo (mm)	1.397 mm
Distância entre caixas de rodas (mm)	1.258 mm

DIMENSÕES *

Entre-eixos (mm)	3.275
Comprimento (mm)	5.309
Largura - sem espelhos (mm)	1.920
Largura - com espelhos (mm)	2.204
Altura (mm)	2.024
Balanço Dianteiro (mm)	881
Balanço Traseiro (mm)	1.153
Diâmetro de Giro (mm)	12.400

GARANTIA

3 Anos ou 100.000 KM	
----------------------	--