



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA-CE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024.02

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ Nº.: 28.036.738/0001-28

Inscrição Municipal: 254306321

Endereço: Rua Maria de Freitas Barreto Cavalcante, Nº 29A, Riso do Prado, Pedra Branca-CE

Representante Legal: João Victor Pinheiro Silva

RG: 2005014015066 **CPF:** 059.889.653-85

Contato: (85) 99607-2999

Banco: Banco do Brasil **Agência Nº.:** 3955-1 **Conta Corrente Nº.:** 13022-2

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS

| Item | Especificação | Marca | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|--------------|---------------|
| 01 | AUTO TRANSFORMADOR 3000 VA, Efetua, troca de tensdo 110 (127v) para 220v e de 220v para 110 (127v) conforme sua necessidade Indicado para uso residencial, comercial e industrial, Caso a temperatura ultrapasse o limite de seguranga ele se auto desligara retornando ao funcionamento em alguns minutos. | CS ELETRÔNICA | UNID | 31 | R\$ 280,00 | R\$ 8.680,00 |
| 02 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - MODELO 3: Tecnologia de Impressao: Cabeça de impressdo PrecisionCore® 4S com sistema jato de tinta de 4 cores; Tamanho minimo de goticula de tinta: 3.8 picolitros, com tecnologia de gotas de tamanho variavel; Resolugao maxima de impressao: 24 ISO ppm (em preto/em cores), simplex / 15 ISO ppm (em preto/em cores), duplex: Configuracgdo de jato: 800 injetores em preto, 800 injetores para cada cor, Velocidade maxima de impressao de rascunho:34 ppm (em preto/em cores); Tipo de tinta: DURABrite® Ultra (resistente a agua, as manchas e a descoloracdo); Paleta de tinta: Ciano, magenta, amarela e preta; Configuragao de tinta: 4 bolsas de tinta individuais; Sistemas | EPSON | UNID | 6 | R\$ 6.000,00 | R\$ 36.000,00 |

RUA MARIA DE FREITAS BARRETO CAVALCANTE, 29A, RISO DO PRADO, PEDRA BRANCA-CE CEP: 63630-000

CNPJ: 28.036.738/0001-28

(85) 99607-2999

adm@jvpsilva.com

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>operacionais: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32-bit), Windows® XP Professional x64 Edition, Velocidade de cópia: 22 ISO cpm em preto / 22 ISO cpm em cores; Qualidade de cópia: Colorida/Monocromática: padrão/alta qualidade Quantidade de cópias: 1-999 (sem PC); Tamanho máximo da cópia: 216 x 35,6 cm; Características de cópia: Frente e verso automático, prévisualizado, ajuste de tamanho, cópia do documento de identificação, agrupar cópias, ajuste de densidade da cópia, eliminação de furos, eliminação de sombras. Tipo de scanner: Colorido com base plana / ADF automático frente e verso: Dispositivo fotoelétrico: Sensor de linhas ADF; Resolução Óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x interpolada; Profundidade de bit de cor 48 bits; Características do Scanner: Digitalização com PC através de Document Capture Pro, digitalização para a nuvem (e- mail também), dispositivo de memória (pendrive), 2400 dpi: Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi digitalizado para pasta na rede, arquivos PDF protegidos com senha; Resolução de saída: 24 bits de saída; Capacidade: 50 folhas; Tamanhos de documento: 21,6 x 5,6 cm; Detecção de alimentação dupla: Digitalização - Sim; Cópia - Sim; Fax - Sim. (exceto A5, ofício); Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0), LAN Wireless IEEE (802.11 b/g/n), interface Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®; Protocolos de rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6; Segurança WLAN: WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA PSK (AES); Suporte de Papel Sem PC: Papel sulfite/comum (carta, A4), fotos (carta, A4, 20,3 x 25,4 cm, 12,7 x 17,8 cm, 10,2 x 15,2 cm); Tamanhos de papel: Ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), Ofício ou folio (21,6 x 33 cm), Ofício México (21,6 x 34 cm), legal (21,6 x 35,6 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21,0 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), B6 (12,5 x 17,6 cm), tamanhos personalizados (Min. 64 x 127 mm - Max. 216 x 6000 mm); Tamanho máximo do papel: Ofício (21,6 cm x 35,6 cm); Tipos de papel: Suporta diversos tipos de papéis Epson, papel sulfite/comum, papel reciclado e Papéis fotográficos para jato de tinta; Tipos de envelope: Nº 10 (10,5 = 24,1</p> | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

7



| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|----------|----------------------|
| | cm); Pedso poape l: 64 g/m? - 256 g/m² | | | | | |
| 03 | <p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO- MODELO 02. Tipo geral:</p> <p>Multifuncional monocromatico A4 (até ofício); Velocidade: 42 ppm monocromatico; Hora de aquecimento: 20 seg. Ou menos; Consumo de energia: Impriminda/Copiando: 120V: 681 W; Pronta: 21W, Standby: 1.0W; Capacidade de entrada: Gaveta padrdo/opcionais: 250 folhas, bandeja MPT 100 folhas; Max. capacidade de entrada com opcionais: 850 folhas; Unidade duplex Frente e verso padrão sem empilhamento: A5 a Ofício de 60 a 163g/m?, Max. capacidade de produgao: Saida de impressao padrao de 150 folhas; Processador de documentos: Alimentador de originais padr&o frente e verso com passagem Unica: 50 orig.; Processador: Cortex-A9 800MHz; Fontes: 93 Fonts PCL 6/KPDL3, 8 Fonts Windows/Vista, 1 Bitmap: SO aplicavel: Windows Server 2003, Windows, Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux, Apple Macintosh OS X 10.5 or Later; Max. tamanho original: Ofício; Cópia continua: 1-999; Range de zoom: 25 - 400% com incrementos de 1%; Ampliado predefinida' Tamanhos prédefinidos: Tamanho Padrao, 7 Reducdes, 5 ampliagdes; Recursos de cópia digital: Selegao de Cor Automatica (ACS), Zoom Automatico, Duplex Automatico, Pular pagina em branco, Scanner Continuo; Funcionalidades de digitalizagao: Scan to Folder SMB, Scan to Email, Scan to FTP, WSD-SCAN Send, Scan to USB, TWAIN/WIA; Velocidade de varredura: Até 40 ipm simplex / 32 ipm duplex; Resolucao de digitalizagao: Fine 1200 dpi, 60x0 60 0 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi; Tipo de arquivo: TIFF (Compressao MMR/JPEG), PDF (Compressa4o MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (Highly Compressed), PDF/A-1</p> | BROTHER | UNID | 10 | 3.900,00 | R\$ 39.000,00 |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA | | | | | | R\$ 83.680,00 |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 83.680,00 (OITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS);

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. João Victor Pinheiro Silva, Registro

RUA MARIA DE FREITAS BARRETO CAVALCANTE, 29A, RISO DO PRADO, PEDRA BRANCA-CE CEP: 63630-000

CNPJ: 28.036.738/0001-28

(85) 99607-2999

adm@jvpsilva.com

Handwritten signature or mark.



Geral – CPF N° 059.889.653-85 expedido em 29/10/2024, Orgão Expedidor PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação;

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação;

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Pedra Branca-Ce, 10 de dezembro de 2024.

JVP

SILVA:28036738000128

Assinado de forma digital por JVP

P SILVA:28036738000128

Dados: 2024.12.10 22:15:15

-03'00'

J V P SILVA

CNPJ N° 28.036.738/0001/28

JOÃO VICTOR PINHEIRO SILVA

CPF: 059.889.653-85

REPRESENTANTE LEGAL

RUA MARIA DE FREITAS BARRETO CAVALCANTE, 29A, RISO DO PRADO, PEDRA BRANCA-CE CEP:
63630-000

CNPJ: 28.036.738/0001-28

(85) 99607-2999

 adm@jvpsilva.com



Fortal Distribuidora



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024.02 | |
| DATA DE ABERTURA: 11 DE DEZEMBRO DE 2024 E HORA DE ABERTURA: 08 H : 30 MIN | |
| Senhor Pregoeiro(a), Conforme solicitado, apresentamos nossa Proposta de Preços, relativa ao objeto epigrafado. | |
| DADOS EMPRESARIAS: | |
| NOME EMPRESARIAL: ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | NOME FANTASIA: FORTAL DISTRIBUIDORA |
| Nº DO CNPJ: 47.396.449/0001-84 | Nº CGF: 07.085142-5 |
| TELEFONE: (85) 98610.6259 | E-mail: FORTALDISTRIBUIDORAA@GMAIL.COM |
| BANCO: BRADESCO | AGENCIA: 1379-0 |
| CONTA CORRENTE: 123.275-4 | |
| ENDEREÇO: RUA CÔNEGO LIMA SUCUPIRA, Nº 1466 - LOJA A - SERRINHA - BAIRRO SERRINHA - FORTALEZA - CEARÁ | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOME COMPLETO: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRO - SOLTEIRO | Nº DO CPF: 065.382.873-01 |
| IDENTIDADE: 20073001095, ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-CE | TELEFONE: (85) 98610.6259 |
| RESIDENTE E DOMICILIADO NA: RUA ANTONIO BOTELHO, NÚMERO 197, BAIRRO SERRINHA, MUNICÍPIO FORTALEZA - CE, CEP: 60.741-110 | |
| OBJETO: | |
| AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA | |

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | MARCA / FABRICANTE | VALOR UNITÁRIO | EXTENSO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | EXTENSO TOTAL |
|------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 1 | UND | 31 | AUTO TRANSFORMADOR 3000 VA, Efetua, troca de tensdo 110 (127v) para 220v e de 220v para 110 (127v) conforme sua necessidade Indicado para uso residencial, comercial e industrial, Caso a temperatura ultrapasse o limite de seguranga ele se auto desligara retornando ao funcionamento em alguns minutos | FORCELINE | R\$ 280,81 | duzentos e oitenta reais e oitenta e um centavos | R\$ 8.705,11 | oito mil, setecentos e cinco reais e onze centavos |
| | | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - MODELO 3: Tecnologia de Impressao: Cabeça de impresso PrecisionCore® 4S com sistema jato de tinta de 4 cores; Tamanho minimo de goticula de tinta: 3.8 picolitros, com tecnologia de gotas de tamanho variavel; Resolugao maxima de impressao: 24 ISO ppm (em preto/em cores), simplex / 15 ISO ppm (em preto/em cores), duplex: Configuracgdo de jato: 800 injetores em preto, 800 injetores para cada cor, Velocidade maxima de impressao de rascunho:34 ppm (em preto/em cores); Tipo de tinta: DURABrite® Ultra (resistente a agua, as manchas e a descoloracdo); Paleta de tinta: Ciano, magenta, amarela e preta; Configuragao de tinta: 4 bolsas de tinta individuais; Sistemas operacionais: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32-bit), Windows® XP Professional x64 Edition, Velocidade de cópia: 22 ISO cpm em preto / 22 ISO cpm emcores; Qualidade de cópia:Colorida/Monocromatica: padrao/alta qualidade Quantidade de copias: 1-999 (sem PC); Tamanho maximo da cópia:216 x 35,6 cm: Caracteristicas de copia: Frente e verso automatico, prévisualizagdo, ajuste de tamanho, copia do documento de identicagdo, agrupar copias, ajuste de densidade da copia, | | | | | |

Handwritten signature



Fortal Distribuidora



| | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | UND | <p>6</p> <p>eliminação de furos, eliminação de sombras. Tipo de scanner: Colorido com base plana / ADF automatico frente e verso: Dispositivo fotoelétrico: Sensor de linhas ADF; Resolucao Optica: 1200 dpi; Resolucao de hardware: 1200 x2400 dpi; Resolucao interpolada: 9600 x 9600 dpi interpolada; Profundidade de bit de cor 48 bits;</p> <p>Características do Scanner: Digitalização com PC através de Document Capture Pro, digitalização para a nuvem6 (e- mail também), dispositivo de membra (pendrive), digitalizado para pasta na rede, arquivos PDF protegidos com senha; Resolucao de saida: 24 bits de saida;</p> <p>Capacidade: 50 folhas; Tamanhos de documento: 21,6 x 35,6 cm; Deteccao de alimentacao dupla: Digitalização - Sim; Copia - Sim; Fax - Sim. (exceto A5, oficio); Conectividade padrao: USB de alta velocidade (compativel com a especificacao USB 2.0), LAN Wireless IEEE (802.11 b/g/n), interface Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®; Protocolos de rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6; Seguranga WLAN: WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA PSK (AES); Suporte de Papel Sem PC: Papel sulfite/comum (carta, A4), fotos (carta, A4, 20,3 x 25,4 cm, 12,7 x 17,8 cm, 10,2 x 15,2 cm); Tamanhos de papel: Oficio 9 (21,5 x 31,5 cm), Oficio ou folio (21,6 x 33 cm), Oficio México (21,6 x 34 cm), legal (21,6 x 35,6 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21,0 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), B6 (12,5 x 17,6 cm), tamanhos personalizados (Min. 64 x 127 mm - Max. 216 x 6000 mm); Tamanho maximo do papel: Oficio (21,6 cm x 35,6 cm); Tipos de papel: Suporia diversos tipos de papéis Epson, papel sulfite/comum, papel reciclado e Papéis fotograficos para jato de tinta; Tipos de envelope: N° 10 (10,5 = 24,1 cm); Pedso poape l: 64 g/m? - 256 g/m?</p> | EPSON | R\$ | 6.217,65 | <p>seis mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos</p> <p>R\$ 37.305,90</p> <p>trinta e sete mil, trezentos e cinco reais e noventa centavos</p> |
| 3 | UND | <p>10</p> <p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO- MODELO 02, Tipo geral: Multifuncional monocromatico A4 (até oficio); Velocidade: 42 ppm monocromatico; Hora de aquecimento: 20 seg. ou menos; Consumo de energia: Impriminda/Copiando: 120V: 681 W; Pronta: 21W, Standby: 1.0W; Capacidade de entrada: Gaveta padro/opcionais: 250 folhas, bandeja MPT 100 folhas; Max. capacidade de entrada com opcionais: 850 folhas; Unidade duplex Frente e verso padro sem empilhamento: A5 a Oficio de 60 a 163g/m², Max. capacidade de produgao: Saida de impressao padrao de 150 folhas; Processador de documentos: Alimentador de originais padro e frente e verso com passagem Unica: 50 orig.; Processador: Cortex-A9 800MHz; Fontes: 93 Fonts PCL 6/KPDL3, 8 Fonts Windows/Vista, 1 Bitmap; SO aplicavel: Windows Server 2003, Windows, Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux, Apple Macintosh OS X 10.5 or Later; Max. tamanho original: Oficio; Copia continua: 1-999; Range de zoom: 25 - 400% com incrementos de 1%; Ampliado predefinida' Tamanhos predefinidos: Tamanho Padrao, 7 Reducdes, 5 ampliagdes;</p> <p>Recursos de cópia digital: Selegao de Cor Automatica (ACS), Zoom Automatico, Duplex Automatico, Pular pagina em branco, Scanner Continuo; Funcionalidades de digitalizagao: Scan to Folder SMB, Scan to Email, Scan to FTP, WSD-SCAN Send, Scan to USB, TWAIN/WIA; Velocidade de varredura: Até 40 ipm simplex / 32 ipm duplex; Resolucao de digitalizagao: Fine 1200 dpi, 60x0 60 0 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi; Tipo de arquivo: TIFF (Compressao MMR/JPEG), PDF (Compressa4o MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (Highly Compressed), PDF/A-1</p> | KYOCERA | R\$ | 3.910,17 | <p>três mil, novecentos e dez reais e dezessete centavos</p> <p>R\$ 39.101,70</p> <p>trinta e nove mil, cento e um reais e setenta centavos</p> |

47



Fortal Distribuidora



IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
MONOCROMATICA - MODELO 01 - Tecnologia de
impressão: Laser monocromatica; Funções: Cópia,
Digitalização colorida, Impressão, Digitalização em Rede,
Fax; Tamanho do grupo de trabalho: Grupo de trabalho
grande; Visor: Tela sensível ao toque colorida e-Task de 7
polegadas (17,8 cm); Tamanhos de papel suportados: A6,
Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5,
Carta, Envelope B5, Statement, Envelope C5, Executivo,
Universal, Envelope DL, Folio, Envelope 10; Manuseio de papel
incluído: Alimentador multiuso para 100 folhas, Duplex integrado,
Bandeja de saída, 550 folhas, Entrada para 550
folhas; Conectividade standard: Gigabit Ethernet
(10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação aalot a
velocidade (Tipo A), Porta USB traseira de alta velocidade
certificada com a especificação USB 2.0 (Tipo A), Porta USB
2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Um Card
Slot interno; Dimensão do produto (mm - A x L x P): 739.1 x
558.8 x 578.4 mm; Peso: 44.1 kg; Dimensão da embalagem
(mm -AxLx P): 1020 x 70x0 7 35 mm; Peso da embalagem
(kg): 58.6 kg; Velocidade de cópia: Até: preto: 66 cpm1 (A4),
preto: 70 cpm1 (Carta); Velocidade de cópia duplex: Até:
preto: 44 ppm (Carta), preto: 42 ppm1 (A4); Tempo para a
1* cópia: mono: 4.0 segundos; Escala de Redução/
Ampliação: 25 - 400 %; Velocidade do Modem: Max is
33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps; Velocidade de
transmissão de faxes: < 3 segundos por página; Velocidade
de impressão: Até: preto: 66 ppm (páginas por minuto)1
(A4), a preto: 70 ppm (páginas por minuto)1 (Carta);
Velocidade de impressão duplex: Até: preto: 40 ppm1 (A4),
a preto: 42 ppm1 (Carta); Tempo para a 1* página: mono:
4.0 segundos; Resolução máxima: preto: 1.200 x 1.200
ppp, Qualidade de imagem 2.400, (2.400 x 600 ppp), 300 x
300 ppp, 600 x 600 ppp, Qualidade de imagem, 1.200 (1.200
x 600 ppp); Impressão em Duplex: frente e verso: Duplex
integrado; Área de impressão: metro: 4.2 mm das margens
superior, inferior, direita e esquerda (comin); Tipo de
Scanner / Digitalização: Scanner de base plana com ADF,
ADF: DADF (duplex de passagem única); Área de
digitalização: mm: 215.9 x 355.6 mm (máximo); A4/Ltr
Simplex velocidade digitalização: Até: preto: 72 / 75 Lados
por minuto, cores: 72 / 75 Lados por minuto; A4/Ltr Duplex
velocidade digitalização: Até: preto: 144 / 150 Lados por
minuto, cores: 144 / 150 Lados por minuto; Tecnologia do
scanner: CCD; Resolução da Digitalização: 600 X 600 ppp
(preto), até 600 X 600 ppp (cores); Formatos de arquivos
digitalizados: Enviar como: TIFF, PDF de arquivo (A-1a, A-
1b), Secure PDF, PDF, JPEG, JPG, Searchable PDF;
Destinos da digitalização: e-mail, Unidade USB ou pasta de
rede, Unidade USB, FTP; ADF: Alimentador automático de
documentos de 200 folhas; Capacidade de alimentação /
Cópia/Fax/Scan: Cópia/Fax/Digitalização: 200 páginas 20 lb
ou 75 gsm bond (ADF); ADF: 200 páginas 20 lb ou 75 gsm
bond; Tipos de papel suportados: Etiquetas integradas,
Etiquetas de Papel, Cartolina, Papel comum, Etiquetas Dual
Web, Transparências, Envelopes, Consulte o Guia de Papel
e Mídia Especializada; Opção de acabamento de trabalhos:

(85) 98610.6259 | fortaldistribuidora@gmail.com

Rua Cônego Lima Sucupira, 1466 - Loja A - Serrinha, Fortaleza/Ce

47



Fortal Distribuidora



Nao; Numero de entradas de papel: 2 maximo: 5;
 Capacidade de alimentagao de papel: standard: 650
 paginas 20 lb ou 75 gsm bond, maximo: 3300 paginas 20 lb
 ou 75 gsm bond, 650 paginas 20 lb ou 75 gsm bond;
 Capacidade saida de papel: Ate: standard: 550 paginas 20
 lb ou 75 gsm bond, maximo: 550 paginas 20 lb ou 75 gsm
 bond; Peso Suportado do Papel: gsm: 60 - 176 g/m2
 (Alimentador Standard); Limite superior de gramagem de
 cartões do tabuleiro integrado: Ficha de indice Bristol - 199
 gsm (110 lb) (gro curto), Etiqueta - 203 gsm (125 lb) (gra
 curto), Capa - 176 gsm (65 lb) (gro curto); Manuseamento
 de papel opcional: Bandeja para 2.100 folhas, Bandeja com
 trava para 550 folhas, Bandeja com trava para 250 folhas,
 Bandeja de entrada de 250 folhas, Bandeja para 550 folhas;
 Volume de Paginas Mensal: 5000 - 100000 Paginas, Ciclo
 de Vida Mensal Maximo: Ate: 350000 Paginas ao mês;
 Capacidades dos toners: até: Toner 7.5004 paginas, Toner
 preto de capacidade extra para 35.0004 paginas, Toner de
 elevada capacidade para 15.0004 paginas, Toner de ultra
 alta capacidade para 55.000 paginas; Capacidade Estimada
 da unidade de processamento de imagens: Ate: 150000 paginas,
 baseada na média de 3 paginas tamanho carta/A4
 por trabalho de impresso com uma cobertura de
 aproximadamente 5%; Consumiveis entregues com o
 equipamento: Toner Starter com Programa de Retorno para
 11,0004 paginas; Velocidade Processador: Quad Core, 1.2
 GHz; Memoria: standard: 2048 MB, maximo: 6144 MB:
 Opgées de armazenamento: Incluído na configuragdo;
 Linguagem da impressora: standard: Emulagdo PCL 5e,
 Emulagdo PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS),
 Emulagao PostScript 3, Emulagdo PDF 1,7, imagem direta,
 AirPrint™; Definig6es de fontes e simbolos: 2 fontes de
 bitmap PCL, 158 fontes expansiveis PostScript, OCR-A,
 OCR-B 5e fonte expansive! PCL, Para mais informagdes,
 consulte Technical Reference., 84 fontes expansiveis PCL,
 3 de 9 fontes PCL Se escalaveis em estreito, normal e
 amplo, 5 fontes de bitmap PPDS, 39 fontes expansiveis
 PPDS; Tela sensivel ao toque: Sim; USB direto: Sim; Rede
 Ethernat: Sim; Suporte de Protocolo de Rede: TCP/IP IPv6,
 TCP/IP IPv4, TCP, UDP; Métodos de impressao em Rede:
 LPR/LPD, IP direto (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web
 Services WSD, Telnet, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP,
 Enhanced IP (Port 9400), Integracdo ThinPrint .print, IPP
 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol); Protocolos de
 Gestéo de Rede: DHCP6, APIPA (AutolP)6, BOOTP,
 RARP6, mDNS6, IGMP6, Bonjour6, WINS6, DDNS6,
 SNMPv36, SNMPv1, SNMP v2c6, Telnet6, NTP6, ICMP6,
 HTTP6, DNS6, ARP6, HTTPs (SSL6/TLS)6, Finger,
 Seguranga de Rede: IPSec, SNMPv3, Autenticacao 802.1x:
 MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS; Conectividade
 opcional: 1284-B paralelo bidirecional interno, RS-232C
 série interno; Conectividade rede opcional: MarkNet N8230
 Fiber Ethernet Print Server, Opgdo Marknet N8370 WiFi,
 Opgao Marknet N8372 WiFi; Sistemas operacionais
 Microsoft Windows suportados: Windows 10, Windows
 Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server
 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows
 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows
 Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003,
 Windows Server 2012 R2, Windows8.1 x64, Windows Vista
 x64, Windows Vista, Windows 7; Sistemas operacionais
 Apple suportados: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10,
 10.11, 10.12), Sistemas operacionais Linux suportados:
 Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS,
 15.04, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux
 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux
 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12; Sistemas
 operacionais UNIX suportados: Sun Solaris x86 10, 11, IBM
 AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11,
 11.23, 11.31

4 UND 18

LEXMARK R\$ 10.831,46

dez mil,
oitocentos e
trinta e um
reais e
quarenta e seis
centavos

R\$ 194.966,28

cento e noventa e
quatro mil,
novecentos e
sessenta e seis
reais e vinte e oito
centavos

Considera como proposta, no Valor Total:

R\$

280.078,99

duzentos e oitenta mil e setenta e oito reais e noventa e nove centavos

Considera como proposta, no Valor Total:

RS

280.078,99

duzentos e oitenta mil e setenta e oito reais e noventa e nove centavos

PRAZO DE ENTREGA:
SERÁ DE: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA:
VALIDÁ POR 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

DECLARAÇÃO:

- * PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS PREVISÍVEIS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.
- * PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).
- * PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.
- * DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

FORTALEZA/CE, 10 DE DEZEMBRO DE 2024

ITALO MATHEUS
DOS SANTOS
BARROS:473964
49000184

Assinado de forma digital
por ITALO MATHEUS DOS
SANTOS
BARROS:47396449000184
Dados: 2024.12.10
17:11:27 -03'00'



FORTALEZA (CE) - 10 DE DEZEMBRO DE 2024.
PROPOSTA DE PREÇOS

AO(A) PREGOEIRO(A) DA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 015/2024.02
DATA E HORA DE ABERTURA: 11 DE DEZEMBRO DE 2024 ÀS 08:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: E JOTA COMERCE LTDA
CNPJ: 45.132.753/0001-99 | IE: 07.044497-8
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DRUMOND, 326 - MONTE CASTELO - FORTALEZA - CE | CEP: 60.325-700
TELEFONE: (85) 99404-5584
BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1369-2 | CONTA: 250000-0

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2024.02 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

| ITEM | UND. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VALUNT | VALTOTAL |
|------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 1 | UNIDADE | 31 | AUTO TRANSFORMADOR 3000VA, Efetua, troca de tensão 110 (127v) para 220v e de 220v para 110 (127v) conforme sua necessidade indicado para uso residencial, comercial e industrial. Caso a temperatura ultrapasse o limite de segurança ele se auto desligará retomando ao funcionamento em alguns minutos. | ALL GRIFE | R\$ 280,81 | R\$ 8.705,11 |
| 2 | UNIDADE | 6 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - MODELO 3: Tecnologia de Impressão Cabeça de impressão PrecisionCore® 45 com sistema jato de tinta de 4 cores. Tamanho mínimo de gotícula de tinta 3,8 picolitros, com tecnologia de gotas de tamanho variável. Resolução máxima de impressão 24 ISO ppm (em preto/em cores), simplex / 15 ISO ppm (em preto/em cores); duplex. Configuração de jato: 800 injetores em preto, 800 injetores para cada cor; Velocidade máxima de impressão de rascunho: 34 ppm (em preto/em cores); Tipo de tinta DURABrite® Ultra (resistente à água às manchas e à descoloração). Paleta de tinta Ciano, magenta, amarela e preta. Configuração de tinta 4 bolsos de tinta individuais. Sistemas operacionais: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32-bit), Windows® XP Professional x64 Edition. Velocidade de cópia 22 ISO cpm em preto / 22 ISO cpm em cores. Qualidade de cópia Colorida/Monocromática padrão/alta qualidade Quantidade de cópias 1-999 (sem PC); Tamanho máximo da cópia: 21,6 x 35,6 cm; Características de cópia Frente e verso automático, pré-visualização, ajuste de tamanho, cópia do documento de identificação, agrupar cópias, ajuste de densidade da cópia, eliminação de furos, eliminação de sombras Tipo de scanner Colorido com base plana / ADF automático frente e verso. Dispositivo fotoelétrico Sensor de linhas ADF; Resolução óptica 1200 dpi. Resolução de hardware 1200 x 2400 dpi. Resolução interpolada 9600 x 9600 dpi interpolada; Profundidade de bit de cor 48 bits; Características do Scanner Digitalização com PC através de Document Capture Pro, digitalização para a nuvem (e-mail também), dispositivo de memória (pendrive), digitalização para pasta na rede, arquivos PDF protegidos, com senha; Resolução de saída 24 bits de saída; Capacidade, 50 folhas. Tamanhos de documento: 21,6 x 35,6 cm; Detecção de alimentação dupla Digitalização • Sim; Cópia - Sim; Fax - Sim. (exceto A5, ofício); Conectividade padrão USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0), LAN Wireless IEEE (802.11 b/g/n), interface Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®; Protocolos de rede TCP/IP v4, TCP/IP v6; Segurança WLAN WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA PSK (AES); Suporte de Papel Sem PC: Papel sulfite/comum (carta, A4), fotos (carta, A4, 20,3 x 25,4 cm, 12,7 x 17,8 cm, 10,2 x 15,2 cm); Tamanhos de papel Ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), Ofício ou folio (21,6 x 33 cm), Ofício México (21,6 x 34 cm), legal (21,6 x 35,6 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21,0 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), B6 (12,5 x 17,6 cm), tamanhos personalizados (Min. 64 x 127 mm - Max 216 x 6000 mm); Tamanho máximo do papel: Ofício (21,6 cm x 35,6 cm), Tipos de papel Suporta diversos tipos de papéis Epson, papel sulfite/comum, papel reciclado e papéis fotográficos para jato de tinta. Tipos de envelope Nº 10 (10,5 x 24,1 cm); Peso do papel: 64 g/m² 256 g/m² | HP | R\$ 6.217,65 | R\$ 37.305,90 |
| 3 | UNIDADE | 10 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO- MODELO 02 Tipo geral Multifuncional monocromática A4 (até ofício); Velocidade 42 ppm monocromático. Hora de aquecimento 20 seg ou menos. Consumo de energia Imprimindo/Copiando: 120V 681 W; Pronto: 21W, Standby: 10W; Capacidade de entrada Gaveta padrão/opcionais 250 folhas, bandeja MPT 100 folhas. Máx capacidade de entrada com opcionais 850 folhas. Unidade duplex Frente e verso padrão sem empilhamento A5 a Ofício de 60 a 163g/m²; Máx capacidade de produção Saída de impressão padrão de 150 folhas. Processador de documentos Alimentador de originais padrão frente e verso com passagem única 50 ang ; Processador Cortex-A9 800MHz; Fontes 93 Fontes PCL 6/KPDL3, 8 Fontes Windows/Vista, 1 Bitmap; SO aplicável Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Apple Macintosh OS X 10.5 or Later. Máx tamanho original Ofício. Cópia contínua: 1-999; Range de zoom: 25 - 400% com incrementos de 1%; Ampliação predefinida Tamanhos pré-definidos: Tamanho Padrão, 7 Reduções, 5 ampliações, Recursos de cópia digital Seleção de Cor Automática (ACS), Zoom Automático, Duplex Automático, Pular página em branco, Scanner Contínuo; Funcionalidades de digitalização Scan to Folder SMB, Scan to Email, Scan to FTP, WSD-SCAN Send, Scan to USB, TWAIN/WIA, Velocidade de varredura Até 40 lpm simplex / 32 lpm duplex, Resolução de digitalização Fine 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi; Tipo de arquivo TIFF (Compressão MMR/JPEG), PDF (Compressão MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (Highly Compressed), PDF/A-1 | HP | R\$ 3.910,17 | R\$ 39.101,70 |



E JOTA COMERCE LTDA
Rua Antônio Drumond, 326
Bairro: Monte Castelo
Fortaleza - Ceará - CEP: 60.325-700

CNPJ: 45.132.753/0001-99
I.E: 07.044497-8
Fone: (85) 9 9404.5584
ejota.adm@gmail.com



7



IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA . MODELO 01 - Tecnologia de impressão Laser monocromática; Funções: Cópia, Digitalização colorida. Impressão, Digitalização em Rede. Fax; Tamanho do grupo de trabalho Grupo de trabalho grande; Visor Tela sensível ao toque colorida e-Task de 7 polegadas (17.8 cm); Tamanhos de papel suportados A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carta, Envelope B5, Statement, Envelope C5, Executivo, Universal, Envelope DL, Folio, Envelope 10; Manuseio de papel incluído Alimentador multiuso para 100 folhas, Duplex integrado, Bandeja de saída, 550 folhas, Entrada para 550 folhas; Conectividade standard Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), Porta USB traseira de alta velocidade certificada com a especificação USB 2.0 (Tipo A), Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Um Card Slot interno; Dimensão do produto (mm - A x L x P) 739 1 x 558 8 x 578 4 mm, Peso 44 1 kg, Dimensão da embalagem (mm - A x L x P) 1020 x 700 x 735 mm; Peso da embalagem (kg) 58 6 kg, Velocidade de cópia Até preto 66cpm1 (A4), preto 70 cpm1 (Carta), Velocidade de cópia duplex Até preto 44 ppm1 (Carta), preto 42 ppm1 (A4); Tempo para a 1ª cópia mono 4.0 segundos, Escala de Redução/ Ampliação; 25 - 400 %. Velocidade do Modem Max is 33.600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps, Velocidade de transmissão de faxes < 3 segundos por pagina, Velocidade de impressão Até preto 66 ppm (páginas por minuto) 1 (A4), a preto 70 ppm (páginas por minuto) 1 (Carta); Velocidade de impressão duplex Até preto 40 ppm1 (A4), a preto 42 ppm1 (Carta); Tempo para a 1ª página mono 4.0 segundos, Resolução de impressão preto 1 200 x 1 200 ppp, Qualidade de imagem 2 400, [2.400 x 600 ppp], 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp Qualidade de imagem, 1 200 [1 200 x 600 ppp] impressão em Duplex frente e verso Duplex Integrada Área de Impressão meio 42 mm das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin); Tipo de Scanner / Digitalização Scanner de base plana com ADF, ADF; DADF (duplex de passagem única); Área de digitalização mm: 215.9 x 355 6 mm (máximo), A4/Ltr Simplex velocidade digitalização Até: preto 72 / 75 Lados por minuto, cores 72 / 75 Lados por minuto, A4/Ltr Duplex velocidade digitalização Até preto: 144 / 150 Lados por minuto, cores 144 / 150 Lados por minuto, Tecnologia do scanner CCD, Resolução da Digitalização 600 X 600 ppp (preto), até 600 X 600 ppp (cores), Formatos de arquivos digitalizados Enviar como TIFF, PDF de arquivo (A-1a, A- 1b), Secure PDF, PDF, JPEG, JPG, Searchable PDF; Destinos da digitalização e-mail, Unidade USB ou pasta de rede, Unidade USB, FTP, ADF Alimentador automático de documentos de 200 folhas, Capacidade de alimentação / Cópia/Fax/Scan Cópia/Fax/Digitalização 200 páginas 20 lb ou 75 gsm bond (ADF)-ADF 200 páginas 20 lb ou 75 gsm bond, Tipos de papel suportados Etiquetas Integradas, Etiquetas de Papel, Cartolina, Papel comum, Etiquetas Dual Web, Transparências, Envelopes, Consulte o Guia de Papel e Mídia Especializada, Opção de acabamento de trabalhos Não; Número de entradas de papel 2 máximo 5; Capacidade de alimentação de papel standard 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond, máximo 3300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond, 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond; Capacidade saída de papel Até standard 550 páginas 20 lb ou 75 gsm bond, máximo: 550 páginas 20 lb ou 75 gsm bond; Peso Suportado do Papel gsm 60 - 176 g/m2 (Alimentador Standard); Limite superior de gramagem de cartões de tabuleiro Integrado Ficha de Índice Bristol - 199 gsm (110 lb) (grão curto), Etiqueta - 203 gsm (125 lb) (grão curto), Copas -176 gsm (65 lb) (grão curto); Manuseamento de papel opcional Bandeja para 2 100 folhas, Bandeja com trava para 550 folhas, Bandeja com trava para 250 folhas Bandeja de entrada de 250 folhas, Bandeja para 550 folhas, Volume de Páginas Mensal 5000 • 100000 Páginas, Ciclo de Vida Mensal Máximo Até 350000 Páginas ao mês; Capacidades dos toners até Toner 7.5004 páginas, Toner preto de capacidade extra para 35 0004 páginas, Toner de elevada capacidade para 15 0004 páginas, Toner de ultra alta capacidade para 55 000 páginas, Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até 150000 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%; Consumíveis entregues com o equipamento Toner Starter com Programa de Retorno para 11 0004 páginas, Velocidade Processador Quad Core, 1.2 GHz; Memória standard 2048 MB, máximo: 6144 MB; Opções de armazenamento Incluído na configuração, Linguagem da impressora standard Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PostScript 3, Emulação PDF 1.7, Imagem direta, AirPrint™; Definições de fontes e símbolos 2 fontes de bitmap PCL, 158 fontes expansíveis PostScript, OCR-A, OCR-B Se fonte expansível PCL, Para mais informações, consulte Technical Reference , 84 fontes expansíveis PCL, 3 de 9 fontes PCL Se escaláveis em estreito, normal e amplo, 5 fontes de bitmap PPDS, 39 fontes expansíveis PPDS; Tela sensível ao toque Sim USB direto Sim; Rede Ethernet Sim, Suporte de Protocolo de Rede TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP, Métodos de Impressão em Rede LPR/LPD IP direto (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Teinet Secure IP (Port 960x), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), Integração ThinPrint pnnt, IPP 10, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol); Protocolos de Gestão de Rede DHCPv6, APIPA (AutoIP)6, BOOTP, RARP6, mDNS6, IGMP6, Bonjour6, WINS6, DDNS6, SNMPv36, SNMPv1, SNMPv2c6, Teinet6, NTP6, ICMP6, HTTP6, DNS6, ARP6, HTTPs (SSL6/TLS)6, Finger, Segurança de Rede IPsec, SNMPv3, Autenticação 802.1x MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Conectividade opoanal, 1284-B paralelo bidirecional interno RS-232C série interno, Conectividade rede opcional MarVNeI N8230 Fiber Ethernet Print Server, Opção MarVNeI N8370 WiFi, Opção MarVNeI N8372 WiFi; Sistemas operacionais Microsoft Windows suportados Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8 1, Windows 8 Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64 Windows 7 x64 Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows 8 1 x64, Windows Vista x64 Windows Vista, Windows 7; Sistemas operacionais Apple suportados Apple OS X (10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12), Sistemas operacionais Linux suportados Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Sistemas operacionais UNIX suportados Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23,11.31

| | | | | |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| UNIDADE | 18 | LEXMARK | R\$ 10.831,46 | R\$ 194.966,28 |
| VALOR TOTAL: | | duzentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos | | R\$ 271.373,88 |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: | | duzentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos | | R\$ 271.373,88 |
| PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL | | | | |

- 1- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS A CONTA DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME.
- 2- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- 3- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIAM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.
- 4- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTES EDITAL CONSTATANTE DO ANEXO I.
- 5- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
- 6- DECLARO QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACETAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.
- 7- DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.
- 8- DECLARO QUE NOSSAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALÉGIS, NAS CONVENÇÕES COLETTIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.



Handwritten signature or mark.



9 - CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. JOÃO PAULO ALVES TAVARES, CARTeira DE IDENTIDADE Nº 5929212, ORGÃO EXPEDIDOR SDS-PE E CPF Nº 037.199.894-88 COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

E JOTA COMERCE LTDA / E JOTA COMERCE

CNPJ: 45.132.753/0001-99 / CGF: 07.044497-8

ENDEREÇO: RUA ANTONIO DRUMOND, 326 - MONTE CASTELO - CEP. 60325-700 - FORTALEZA/CE.

FONE: (85) 99404-5584

E-MAIL: ejota.adm@gmail.com

JOÃO PAULO ALVES TAVARES - CPF: 037.199.894-88 / RG: 5929215

BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1369-2 | CONTA: 250000-0

EJOTA COMERCE LTDA

CNPJ: 45.132.753/0001-99

João Paulo Alves Tavares

CPF: 037.199.894-88 / RG: 5929215

Titular Administrador

JOAO PAULO ALVES TAVARES:03719989488
Assinado de forma digital por JOAO PAULO ALVES TAVARES:03719989488
Dados: 2024.12.10 14:24:54 -03'00'



E JOTA COMERCE LTDA
Rua Antônio Drumond, 326
Bairro: Monte Castelo
Fortaleza - Ceará - CEP: 60.325-700

CNPJ: 45.132.753/0001-99
I.E: 07.044497-8
Fone: (85) 9 9404.5584
ejota.adm@gmail.com



7



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA-CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024.02
 AO PREGOIEIRO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.

| LOTE 1 | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL POR EXTENSO |
| 1 | AUTO TRANSFORMADOR 3000 VA, Efetua troca de tensão 110 (127v) para 220v e de 220v para 110 (127v) conforme sua necessidade indicado para uso residencial, comercial e industrial, Caso a temperatura ultrapasse o limite de segurança ele se auto desliga retornando ao funcionamento em alguns minutos | UNID. | 31 | KDM | R\$ 280,81 | DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS | R\$ 8.705,11 | OITO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS |
| VALOR TOTAL | | | | | | | R\$ 8.705,11 | OITO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS |

| LOTE 2 | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL POR EXTENSO |
| 2 | IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO COM TINTA MODELO 3: Tecnologia de Impressão: Cabeça de Impressão PrecisionCore® 45 com sistema jato de tinta de 4 cores; Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3.8 picolitros, com tecnologia de gotas de tamanho variável; Resolução máxima de Impressão: 24 ISO ppm (em preto/em cores), simplex / 15 ISO ppm (em preto/em cores), duplex; Configuração de jato: 800 injetores em preto, 800 injetores para cada cor, Velocidade máxima de impressão de rascunho: 34 ppm (em preto/em cores); Tipo de tinta: DURABrite® Ultra (resistente a água, as manchas e a descoloração); Paleta de tinta: Ciano, magenta, amarela e preta; Configuração de tinta: 4 bolsas de tinta individuais; Sistemas operacionais: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32-bit), Windows® XP Professional x64 Edition, Velocidade de cópia: 22 ISO cpm em preto / 22 ISO cpm em cores; Qualidade de cópia: Colorida/Monocromática: padrão/alta qualidade Quantidade de cópias: 1-999 (sem PC); Tamanho máximo da cópia: 216 x 35,6 cm; Características de cópia: Frente e verso automático, pré-visualização, ajuste de tamanho, cópia do documento de identificação, agrupar cópias, ajuste de densidade da cópia, eliminação de furros, eliminação de sombras. Tipo de scanner: Colorido com base plana / ADF automático frente e verso; Dispositivo fotolétrico: Sensor de linhas ADF; | UNID. | 6 | BROTHER | R\$ 6.217,65 | SEIS MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS | R\$ 37.305,90 | TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS |
| VALOR TOTAL | | | | | | | R\$ 37.305,90 | TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS |

| LOTE 3 | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL POR EXTENSO |
| 3 | IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO COM TINTA MONOCROMÁTICO- MODELO 02, Tipo geral: Multifuncional monocromático A4 (até ofício); Velocidade: 42 ppm monocromático; Hora de aquecimento: 20 seg. ou menos; Consumo de energia: Imprimindo/Copiando: 120W; 681 W; Pronta: 21W, Standby: 1.0W; Capacidade de entrada: Gaveta padrão/opcionais: 250 folhas, bandeja MPT 100 folhas; Max. capacidade de entrada com opcionais: 850 folhas; Unidade duplex Frente e verso padrão sem empilhamento: A5 a Ofício de 60 a 163g/m², Max. capacidade de produção: Saída de impressão padrão de 150 folhas; Processador de documentos: Alimentador de originais padrão frente e verso com passagem Única: 50 orig.; Processador: Cortex A9 800MHz; Fontes: 93 Fontes PCI e XPD, 3, 8 Fontes Windows/Vista, 1 Bitmap: 50 aplicável: Windows Server 2003, Windows, Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux, Apple Macintosh OS X 10.5 or Later; Max. tamanho original: Ofício; Cópia contínua: 1-999; Range de zoom: 25 - 400% com incrementos de 1%; Ampliação predefinida: Tamanhos pré-definidos: Tamanho Padrão, 7 Reduções, 5 ampliações; Recursos de cópia digital: Seleção de Cor Automática (ACS), Zoom Automático, Duplex Automático, Pular página em branco, Scanner Contínuo; Funcionalidades de digitalização: Scan to Folder SMB, Scan to Email, Scan to | UNID. | 10 | BROTHER | R\$ 3.910,17 | TRÊS MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E DEZESSETE CENTAVOS | R\$ 39.101,70 | TRINTA E NOVE MIL, CENTO E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS |
| VALOR TOTAL | | | | | | | R\$ 39.101,70 | TRINTA E NOVE MIL, CENTO E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS |

| LOTE 4 | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|--------|-------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL POR EXTENSO |

7



| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO, OBRAS MULTIFUNÇÃO, MODELO 01 - Tecnologia de impressão: Laser monocromática; Funções: Copia, Digitalização colorida, Impressão, Digitalização em Rede, Fax; Tamanho do grupo de trabalho: Grupo de trabalho grande; Visor: Tela sensível ao toque colorida e-Task de 7 polegadas (17,8 cm); Tamanhos de papel suportados: A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, IS-B5, A4, Legal, A5, Carta, Envelope B5, Statement, Envelope C5, Executivo, Universal, Envelope DL, Folio, Envelope 10; Manuseio de papel incluído: Alimentador multiuso para 100 folhas, Duplex integrado, Bandeja de saída, 550 folhas, Entrada para 550 folhas; Conectividade standard: Gigabit Ethernet (10/100/1000); Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), Porta USB traseira de alta velocidade certificada com a especificação USB 2.0 (Tipo A), Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Um Card Slot interno; Dimensão do produto (mm - A x L x P): 739.1 x 558.8 x 578.4 mm; Peso: 44.1 kg; Dimensão da embalagem (mm - A x L x P): 1020 x 700 x 735 mm; Peso da embalagem (kg): 58.6 kg; Velocidade de cópia: Até: preto: 66 ppm (A4), preto: 70 ppm (Carta); Velocidade de cópia duplex: Até: preto: 44 ppm (Carta), preto: 42 ppm (A4); Tempo para a 1ª cópia: mono: 4.0 segundos; Escala de Redução/Ampliação: 25 - 400 %; Velocidade do Modem: Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex 10bps; Velocidade de transmissão de faxes: < 3 segundos por página; Velocidade</p> | UNID. | 18 | BROTHER | R\$ | 10.831,46 | DEZ MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS | R\$ | 194.966,28 | CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | R\$ | 194.966,28 | CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS |

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.

Prazo de entrega: conforme o edital.

Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Local de entrega: Conforme o edital.

Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.

Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA : 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaramos que nossa proposta eletrônica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos cumprir fielmente e integralmente todas as disposições contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sob pena de não aceitação da proposta.

Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133, de 2021.

Declaramos que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2024.02 instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA-CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

*Comprometemos-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

*Comprometemos-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de aliquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

*Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 015/2024.02 realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA-CE

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA-CE e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2022.

7



À
MUNICÍPIO DE URUBURETAMA
Referência: 15/2024

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

A empresa VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 27.975.551/0003-99, Endereço: Avenida Governador Lindenberg, Nº 1066, Caixa Postal 290, Bairro - Centro - Linhares, (ES) - CEP: 29.900-020, apresenta a seguinte proposta, considerando todos os termos contidos no Edital e seus anexos, pelos seguintes valores:

| Item | Discriminação | Qtd | Preço Unitário R\$ | Preço total R\$ |
|------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------|
| 02 | Impressora Multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C5890 | 6 | R\$ 6.217,65 | R\$ 37.305,90 |

Valor Global da Proposta: R\$ 37.305,90 (trinta e sete mil e trezentos e cinco reais e noventa centavos)

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 02: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - MODELO 3: Tecnologia de Impressão: Cabeça de impressão PrecisionCore® 4S com sistema jato de tinta de 4 cores; Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3.8 picolitros, com tecnologia de gotas de tamanho variável; Resolução máxima de impressão: 24 ISO ppm (em preto/em cores), simplex / 15 ISO ppm (em preto/em cores), duplex: Configuração do de jato: 800 injetores em preto, 800 injetores para cada cor, Velocidade máxima de impressão de rascunho: 34 ppm (em preto/em cores); Tipo de tinta: DURABrite® Ultra (resistente a água, as manchas e a descolorado); Paleta de tinta: Ciano, magenta, amarela e preta; Configuração de tinta: 4 bolsas de tinta individuais; Sistemas operacionais: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32-bit), Windows® XP Professional x64 Edition, Velocidade de cópia: 22 ISO cpm em preto / 22 ISO cpm em cores; Qualidade de cópia: Colorida/Monocromática: padrão/alta qualidade Quantidade de cópias: 1-999 (sem PC); Tamanho máximo da cópia: 21,6 x 35,6 cm: Características de cópia: Frente e verso automático, pré-visualização do, ajuste de tamanho, cópia do documento de identificação do, agrupar cópias, ajuste de densidade da cópia, eliminação de furos, eliminação de sombras. Tipo de scanner: Colorido com base plana / ADF automático frente e verso: Dispositivo fotoelétrico: Sensor de linhas ADF; | Resolução Óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi interpolada; Profundidade de bit de cor 48 bits; Características do Scanner: Digitalização com PC através de Document Capture Pro, digitalização para a nuvem6 (e-mail também), dispositivo de memória (pendrive), digitalização para pasta na rede, arquivos PDF protegidos com senha; Resolução de saída: 24 bits de saída; Capacidade: 50 folhas; Tamanhos de documento: 21,6 x 35,6 cm; Detecção de alimentação dupla: Digitalização - Sim; Cópia - Sim; Fax - Sim. (exceto A5, ofício); Conectividade

Página 1 de 3



MATRIZ

SETOR: SCN - SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 04, BLOCO B, Nº 100, SALA 1201 PARTE Y, EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VARIO, ASA NORTE, BRASÍLIA, DF, CEP: 70.714-900.

FILIAL ES

Avenida Governador Lindenberg, Nº 1066, Caixa Postal 290, Bairro - Centro - Linhares, (ES) - CEP: 29.900-020.

7



À
MUNICIPIO DE URUBURETAMA
Referência: 15/2024

padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0), LAN Wireless IEEE (802.11 b/g/n), interface Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®; Protocolos de rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6; Segurança WLAN: WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA PSK (AES); Suporte de Papel Sem PC: Papel sulfite/comum (carta, A4), fotos (carta, A4, 20,3 x 25,4 cm, 12,7 x 17,8 cm, 10,2 x 15,2 cm); Tamanhos de papel: Ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), Ofício ou folio (21,6 x 33 cm), Ofício México (21,6 x 34 cm), legal (21,6 x 35,6 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21,0 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), B6 (12,5 x 17,6 cm), tamanhos personalizados (Min. 64 x 127 mm - Max. 216 x 6000 mm); Tamanho máximo do papel: Ofício (21,6 cm x 35,6 cm); Tipos de papel: Suporta diversos tipos de papéis Epson, papel sulfite/comum, papel reciclado e Papéis fotográficos para jato de tinta; Tipos de envelope: N° 10 (10,5 x 24,1 cm); Peso papel: 64 g/m² - 256 g/m²

- CONDIÇÕES GERAIS

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme edital.

O prazo de pagamento desta proposta é de até 10 (dez) dias, conforme edital.

Os prazos de entrega para os equipamentos ofertados são: 15 (quinze) dias, conforme edital.

Os prazos de garantia para os equipamentos ofertados são: 12 (doze) meses

- DECLARAÇÕES

Declaramos que nos preços acima estão inclusos todos os custos necessários para a execução do contrato, incluindo o fornecimento dos equipamentos e demais componentes da solução, os serviços, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

- DADOS DO REPRESENTANTE E GESTOR DO CONTRATO

Nome: Felipe Gonçalves Nova da Costa

Estado Civil: Casado

CPF: N° 029.555.641-25



MATRIZ

SETOR: SCN - SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 04, BLOCO B,
N° 100, SALA 1204 PARTE 1, EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL,
VÁRIO, ASA NORTE, BRASÍLIA, DF, CEP 70714-900

FILIAIS

Avenida Governador Lindenberg, N° 1066,
Caixa Postal 290, Barro - Centro - Linhares,
(ES) - CEP: 29.900-020



À
MUNICÍPIO DE URUBURETAMA
Referência: 15/2024
RG: Nº 2.673.712 SSP/DF
Cargo: Sócio

- DADOS DA EMPRESA

Razão Social: VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, Nº 1066, Caixa Postal 290, Bairro - Centro - Linhares, (ES)
CEP: 29.900-020
CNPJ: 27.975.551/0003-99
Insc. Estadual: nº 084.249.02-1
Insc. Municipal: nº 498256
Telefone: (061) 3968-9919
Dados Bancários: Banco Bradesco- AG: 3416-9 – Conta Corrente: 2350-7
E-mail para envio de minutas de contratos e Atas de Registro de Preços:
contrato@vanguardadf.com.br e empenho@vanguardadf.com.br
E-mail para atendimento: atendimento@vanguardadf.com.br

Linhares/ES, 11 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

Felipe Gonçalves Nova da Costa

VANGUARDA INFORMATICA LTDA
FELIPE GONÇALVES NOVA DA COSTA
SÓCIO
CPF 029.555.641-25
RG 2.673.712 SSP/DF



MATRIZ

SETOR 50N - SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 04, BLOCO B,
Nº 100, SALA 1201 PARTE Y, EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL
VARIQ, ASA NORTE, BRASÍLIA, DF, CEP 70714-900

FILIAL ES

Avenida Governador Lindenberg, Nº 1066,
Caixa Postal 290, Bairro - Centro - Linhares,
(ES) - CEP: 29.900-020

7



COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA



À Agente de contratação/Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE.

Data e horário: 11/12/2024 às 8h30min

Ref.: PREGÃO ELETRONICO N° 015/2024.02

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de PREGÃO ELETRONICO N° 015/2024.02, pelo preço global de R\$ 280.078,99 (Duzentos e oitenta mil setenta e oito reais e noventa e nove centavos.)

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | VL UNIT | VL TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|-----------|----------------|
| 1 | AUTO TRANSFORMADOR 3000 VA, Efetua, troca de tensão 110 (127v) para 220v e de 220v para 110 (127v) conforme sua necessidade Indicado para uso residencial, comercial e industrial, Caso a temperatura ultrapasse o limite de segurança ele se auto desliga retornando ao funcionamento em alguns minutos | FIOLUX | UND | 31 | 280,81 | R\$ 8.705,11 |
| 2 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - MODELO 3: Tecnologia de Impressão: Cabeça de impressão PrecisionCore® 45 com sistema jato de tinta de 4 cores; Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3.8 picolitros, com tecnologia de gotas de tamanho variável; Resolução máxima de impressão: 24 ISO ppm (em preto/em cores), simplex / 15 ISO ppm (em preto/em cores), duplex: Configuração de jato: 800 injetores em preto, 800 injetores para cada cor, Velocidade máxima de impressão de rascunho: 34 ppm (em preto/em cores); Tipo de tinta: DURABrite® Ultra (resistente a água, as manchas e a descoloração); Paleta de tinta: Ciano, magenta, amarela e preta; Configuração de tinta: 4 bolsas de tinta individuais; Sistemas operacionais: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32-bit), Windows® XP Professional x64 Edition, Velocidade de cópia: 22 ISO cpm em preto / 22 ISO cpm em cores; Qualidade de cópia: Colorida/Monocromática: padrão/alta qualidade Quantidade de cópias: 1-999 (sem PC); Tamanho máximo da cópia: 21,6 x 35,6 cm; Características de cópia: Frente e verso automático, pré-visualização, ajuste de tamanho, cópia do documento de identificação, agrupar cópias, ajuste de densidade da cópia, eliminação de furos, eliminação de sombras. Tipo de scanner: Colorido com base plana / ADF automático frente e verso: Dispositivo fotoelétrico: Sensor de linhas ADF; Resolução Óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi interpolada; Profundidade de bit de cor 48 bits; Características do Scanner: Digitalização com PC através de Document Capture Pro, digitalização para a nuvem (e-mail também), dispositivo de memória (pendrive), digitalizado para pasta na rede, arquivos PDF protegidos com senha; Resolução de saída: 24 bits de saída; Capacidade: 50 folhas; Tamanhos de documento: 21,6 x 35,6 cm; Detecção de alimentação dupla: Digitalização - Sim; Cópia - Sim; Fax - Sim. (exceto A5, ofício); Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0), LAN Wireless IEEE (802.11 b/g/n), interface Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®; Protocolos de rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6; Segurança WLAN: WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA PSK (AES); Suporte de Papel Sem PC: Papel sulfite/comum (carta, A4), fotos (carta, A4, 20,3 x 25,4 cm, 12,7 x 17,8 cm, 10,2 x 15,2 cm); Tamanhos de papel: Ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), Ofício ou folio (21,6 x 33 cm), Ofício México (21,6 x 34 cm), legal (21,6 x 35,6 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21,0 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), B6 (12,5 x 17,6 cm), tamanhos personalizados (Min. 64 x 127 mm - Max. 216 x 6000 mm); Tamanho máximo do papel: Ofício (21,6 cm x 35,6 cm); Tipos de papel: Suporta diversos tipos de papéis Epson, papel sulfite/comum, papel reciclado e Papéis fotográficos para jato de tinta; Tipos de envelope: N° 10 (10,5 x 24,1 cm); Peso papel: 64 g/m² - 256 g/m² | EPSON/ WF5710 | UND | 6 | 6217,65 | R\$ 37.305,90 |
| 3 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO - MODELO 02, Tipo geral: Multifuncional monocromático A4 (até ofício); Velocidade: 42 ppm monocromático; Hora de aquecimento: 20 seg. ou menos; Consumo de energia: Imprimindo/Copiando: 120V: 681 W; Pronta: 21W, Standby: 1.0W; Capacidade de entrada: Gaveta padrão/opcionais: 250 folhas, bandeja MPT 100 folhas; Max. capacidade de entrada com opcionais: 850 folhas; Unidade duplex Frente e verso padrão sem empilhamento: A5 a Ofício de 60 a 163g/m², Max. capacidade de produção: Saída de impressão padrão de 150 folhas; Processador de documentos: Alimentador de originais padrão frente e verso com passagem Única: 50 orig.; Processador: Cortex-A9 800MHz; Fontes: 93 Fontes PCL 6/KPDL3, 8 Fontes Windows/Vista, 1 Bitmap: SO aplicável: Windows Server 2003, Windows, Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux, Apple Macintosh OS X 10.5 or Later; Max. tamanho original: Ofício; Cópia contínua: 1-999; Range de zoom: 25 - 400% com incrementos de 1%; Ampliação predefinida; Tamanhos predefinidos: Tamanho Padrão, 7 Reduções, 5 ampliações; Recursos de cópia digital: Seleção de Cor Automática (ACS), Zoom Automático, Duplex Automático, Pular página em branco, Scanner Contínuo; Funcionalidades de digitalização: Scan to Folder SMB, Scan to E-mail, Scan to FTP, WSD-SCAN Send, Scan to USB, TWAIN/WIA; Velocidade de varredura: Até 40 ipm simplex / 32 ipm duplex; Resolução de digitalização: Fine 1200 dpi, 60x0 60 0 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi; Tipo de arquivo: TIFF (Compressão MMR/JPEG), PDF (Compressão MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (Highly Compressed), PDF/A-1 | CANON 1643 | UND | 10 | 3910,17 | R\$ 39.101,70 |
| 4 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA - MODELO 01 - Tecnologia de impressão: Laser monocromática; Funções: cópia, Digitalização colorida, Impressão, Digitalização em Rede, Fax; Tamanho do | CANON | UND | 18 | 10.831,46 | R\$ 194.966,28 |

AVENIDA I, 633 - PARQUE DOM
PEDRO - ITAITINGA/CE

(85 98152 0546
CNPJ: 39.869.584/0001-71
CGF: 06.136.671-4

DEPOSITODOMPEDROME@OUTLOOK.COM





COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA



grupo de trabalho: Grupo de trabalho grande; Visor: ela sensível ao toque colorida e-Task de 7 polegadas (17,8 cm); Tamanhos de papel suportados: A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carta, Envelope B5, Statement, Envelope C5, Executivo, Universal, Envelope DL, Folio, Envelope 10; Manuseio de papel incluído: Alimentador multiuso para 100 folhas, Duplex integrado, Bandeja de saída, 550 folhas, Entrada para 550 folhas; Conectividade standard: Gigabit Ethernet, (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), Porta USB traseira de alta velocidade certificada com a especificação USB 2.0 (Tipo A), Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Um Card Slot interno; Dimensão do produto (mm - A x L x P): 739.1 x 558.8 x 578.4 mm; Peso: 44.1 kg; Dimensão da embalagem (mm -AxLx P): 1020 x 70x0 7 35 mm; Peso da embalagem (kg): 58.6 kg; Velocidade de cópia: Até: preto: 66 cpm1 (A4), preto: 70 cpm1 (Carta); Velocidade de cópia duplex: Até: preto: 44 ppm (Carta), preto: 42 ppm1 (A4); Tempo para a 1ª cópia: mono: 4.0 segundos; Escala de Redução/Ampliação: 25 - 400 %; Velocidade do Modem: Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps; Velocidade de transmissão de faxes: < 3 segundos por página; Velocidade de impressão: Até: preto: 66 ppm (páginas por minuto)1 (A4), a preto: 70 ppm (páginas por minuto)1 (Carta); Velocidade de impressão duplex: Até: preto: 40 ppm1 (A4), a preto: 42 ppm1 (Carta); Tempo para a 1ª página: mono: 4.0 segundos; Resolução de impressão: preto: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400, (2.400 x 600 ppp), 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp, Qualidade de imagem, 1.200 (1.200 x 600 ppp); Impressão em Duplex: frente e verso: Duplex integrado; Área de impressão: metro: 4.2 mm das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin); Tipo de Scanner / Digitalização: Scanner de base plana com ADF, ADF: DADF (duplex de passagem única); Área de digitalização: mm: 215.9 x 355.6 mm (máximo); A4/Ltr Simplex velocidade digitalização: Até: preto: 72 / 75 Lados por minuto, cores: 72 / 75 Lados por minuto; A4/Ltr Duplex velocidade digitalização: Ate: preto: 144 / 150 Lados por minuto, cores: 144 / 150 Lados por minuto; Tecnologia do scanner: CCD; Resolução da Digitalização: 600 X 600 ppp (preto), até 600 X 600 ppp (cores); Formatos de ficheiros digitalizados: Enviar como: TIFF, PDF de arquivo (A-1a, A- 1b), Secure PDF, PDF, JPEG, JPG, Searchable PDF; Destinos da digitalização: e-mail, Unidade USB ou pasta de rede, Unidade USB, FTP; ADF: Alimentador automático de documentos de 200 folhas; Capacidade de alimentação / Cópia/Fax/Scan: Cópia/Fax/Digitalização: 200 páginas 20 lb ou 75 gsm bond (ADF);ADF: 200 páginas 20 lb ou 75 gsm bond; Tipos de papel suportados: Etiquetas integradas, Etiquetas de Papel, Cartolina, Papel comum, Etiquetas Dual Web, Transparências, Envelopes, Consulte o Guia de Papel e Mídia Especializada; Opção de acabamento de trabalhos: Não; Número de entradas de papel: 2 máximo: 5; Capacidade de alimentação de papel: standard: 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond, máximo: 3300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond, 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond; Capacidade saída de papel: Ate: standard: 550 páginas 20 lb ou 75 gsm bond, máximo: 550 páginas 20 lb ou 75 gsm bond; Peso Suportado do Papel: gsm: 60 - 176 g/m2 (Alimentador Standard); Limite superior de gramagem de cartões do tableiro integrado: Ficha de índice Bristol - 199 gsm (110 lb) (gro curto), Etiqueta - 203 gsm (125 lb) (grão curto), Capa - 176 gsm (65 lb) (gro curto); Manuseamento de papel opcional: Bandeja para 2.100 folhas, Bandeja com trava para 550 folhas, Bandeja com trava para 250 folhas, Bandeja de entrada de 250 folhas, Bandeja para 550 folhas; Volume de Páginas Mensal: 5000 - 100000 Páginas, Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até: 350000 Páginas ao mês; Capacidades dos toners: até: Toner 7.5004 páginas, Toner preto de capacidade extra para 35.0004 páginas, Toner de elevada capacidade para 15.0004 páginas, Toner de ultra alta capacidade para 55.000 páginas; Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até: 150000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%; Consumíveis entregues com o equipamento: Toner Starter com Programa de Retorno para 11,0004 páginas; Velocidade Processador: Quad Core, 1.2 GHz; Memória: standard: 2048 MB, máximo: 6144 MB; Opções de armazenamento: Incluído na configuração; Linguagem da impressora: standard: Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PostScript 3, Emulação PDF 1,7, imagem direta, AirPrint™; Definições de fontes e símbolos: 2 fontes de bitmap PCL, 158 fontes expansíveis PostScript, OCR-A, OCR-B 5e fonte expansível PCL, Para mais informações, consulte Technical Reference., 84 fontes expansíveis PCL, 3 de 9 fontes PCL Se escaláveis em estreito, normal e amplo, 5 fontes de bitmap PPDS, 39 fontes expansíveis PPDS; Tela sensível ao toque: Sim; USB direto: Sim; Rede Ethemet: Sim; Suporte de Protocolo de Rede: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP; Métodos de impressão em Rede: LPR/LPD, IP direto (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), Integração ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol); Protocolos de Gestão de Rede: DHCP6, APIPA (AutoIP)6, BOOTP, RARP6, mDNS6, IGMP6, Bonjour6, WINS6, DDNS6, SNMPv36, SNMPv1, SNMP v2c6, Telnet6, NTP6, ICMP6, HTTP6, DNS6, ARP6, HTTPs (SSL6/TLS)6, Finger, Segurança de Rede: IPsec, SNMPv3, Autenticação 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS; Conectividade opcional: 1284-B paralelo bidirecional interno, RS-232C série interno; Conectividade rede opcional: MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Opção Marknet N8370 WiFi, Opção Marknet N8372 WiFi; Sistemas operacionais Microsoft Windows suportados: Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows8. 1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7; Sistemas operacionais Apple suportados: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12), Sistemas operacionais Linux suportados: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12; Sistemas operacionais UNIX suportados: Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31

AVENIDA I, 633 - PARQUE DOM
PEDRO - ITAITINGA/CE

(85 98152 0546
CNPJ: 39.869.584/0001-71
CGF: 06.136.671-4

DEPOSITODOMPEDROME@OUTLOOK.COM



COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA



R\$280.078,99

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jedson Rodrigues da Silva, Carteira de Identidade nº 2007098965-0 expedida em 12/04/2008, Órgão Expedidor SSPDS CNPJ/CPF nº 046.896.213-14, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (NOVENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

DECLARO que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARO que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

DECLARO que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

DECLARO que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Edital e seus anexos.

DECLARO que Esta ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

DECLARO que Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARO que Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nado emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

DECLARO que Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

DECLARO que Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Sr. Jedson Rodrigues da Silva, portador da Carteira de Identidade RG nº 2007098965-0 e CPF nº 046.896.213-14, residente à Rua Antônio Vieira Melo Bairro: Jabuti Cidade: Eusébio Estado: Ceará Cep: 61767-150 e-mail: depositodompedrome@outlook.com

Atenciosamente,

Local e data Itaitinga, 10 de Dezembro de 2024

JEDSON
RODRIGUES DA
SILVA:046896213
14

Assinado de forma digital
por JEDSON RODRIGUES
DA SILVA:04689621314
Dados: 2024.12.10
09:55:51 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL / CPF
JEDSON RODRIGUES DA SILVA CPF 046.896.213-14
PROPRIETARIO

AVENIDA I, 633 - PARQUE DOM
PEDRO - ITAITINGA/CE

(85 98152 0546
CNPJ: 39.869.584/0001-71
CGF: 06.136.671-4

DEPOSITODOMPEDROME@OUTLOOK.COM



PROPOSTA DE PREÇOS

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024.02
DATA DE ABERTURA: 11/12/2024 - 08:30:00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.

A EMPRESA DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 24.805.886/0001-09, SITUADA A R DR. FRANCISCO AVELINO, 297, SAO JOAO, IBIAPINA - CE CEP: 62.360-000 . TELEFONE: (088) 2171-1145 E-MAIL: MARTINSDISTRIBUIDORA2@GMAIL.COM, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL DANIELLA GOMES DOS SANTOS, PROPRIETÁRIA, CASADA, PORTADORA DO RG Nº 99010302394 SSP-CE, E CPF: 95867295320, PODENDO FORMULAR LANCES, NEGOCIAR PREÇOS E PRATICAR TODOS OS ATOS INERENTES AO CERTAME, INCLUSIVE INTERPOR E DESISTIR DE RECURSOS EM TODAS AS FASES LICITATÓRIAS, EM ATENÇÃO, IBIAPINA -CEARÁ.

| PROPOSTA DE PREÇOS | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ITEM | MARCA | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | VL UNIT | EXTENSO UNIT | TOTAL | VL EXTENSO TOTAL |
| 1 | TRAFOTRON | AUTO TRANSFORMADOR 3000 VA. EFETUA TROCA DE TENSÃO 110 (127V) PARA 220V E DE 220V PARA 110 (127V) CONFORME SUA NECESSIDADE INDICADO PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL. CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE DE SEGURANÇA ELE SE AUTO DESLIGARÁ RETOMANDO AO FUNCIONAMENTO EM ALGUNS MINUTOS | UND | 31 | R\$ 280,81 | DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS | R\$ 8.705,11 | OITO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS |
| 2 | EPSON | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - MODELO 3: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO CABECA DE IMPRESSÃO PRECISONCORE® 4S COM SISTEMA JATO DE TINTA DE 4 CORES. TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA 3 8 PICOLITROS, COM TECNOLOGIA DE GOTAS DE TAMANHO VANÁVEL RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 24 ISO PPM (EM PRETO/EM CORES), SIMPLEX / 15 ISO PPM (EM PRETO/EM CORES; DUPLEX. CONFIGURAÇÃO DE JATO 800 INJETORES EM PRETO. 800 M ETORES PARA CADA COR; VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO DE RASCUNHO: 34 PPM (EM PRETO/EM CORES); TIPO DE TINTA DURABNTE® ULTRA (RESISTENTE Á ÁGUA, ÀS MANCHAS E Á DESCOLORAÇÃO). PALETA DE TINTA CIANO. MAGENTA, AMARELA E PRETA. CONFIGURAÇÃO DE TINTA 4 BOLSAS DE TINTA INDIVIDUAIS. SISTEMAS OPERACIONAIS; WINDOWS® 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS® 8.1. WINDOWS® 8 (32-BIT, 64-BIT). WINDOWS® 7 (32-BIT, 64-BIT). WINDOWS VISTA® (32-BIT, 64-BIT). WINDOWS® XP SP3 (32 BIT). WINDOWS® XP PROFESSIONAL X64 EDITION. VELOCIDADE DE CÓPIA 22 ISO CPM EM PRETO / 22 ISO CPM EM CORES. QUALIDADE DE CÓPIACOLORIDA/MONOCROMÁTICA PADRÃO TAITA QUALIDADE QUANTIDADE DE CÓPIAS 1-999 (SEM PC); TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA 21.6 X 35,6 CM; CARACTERÍSTICAS DE CÓPIA FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, PRÉ-VISUALIZAÇÃO. AJUSTE DE TAMANHO. CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. AGRUPAR CÓPIAS, AJUSTE DE DENSIDADE DA CÓPIA, ELIMINAÇÃO DE FUIROS, ELIMINAÇÃO DE SOMBRAS. TIPO DE SCANNER COLORIDO COM BASE PLANA / ADF AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO. DISPOSITIVO FOTOELÉTRICO SENSOR DE LINHAS ADF; RESOLUÇÃO ÓPTICA 1200 DPI. RESOLUÇÃO DE HARDWARE 1200 X 2400 DPI. RESOLUÇÃO INTERPOLADA 9600 X 9600 DPI INTERPOLADA; PROFUNDIDADE DE BIT DE COR 48 BITS; CARACTERÍSTICAS DO SCANNER DIGITALIZAÇÃO COM PC | UND | 6 | R\$ 6.217,65 | SEIS MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS | R\$ 37.305,90 | TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS |



RUA DR. FRANCISCO AVELINO, 297, SAO JOAO- IBIAPINA CE
CNPJ: 24.805.886/0001-09
FONE: (088) 2171-1145


| | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 3 | <p>BROTHER</p> <p>ATRAVÉS DE DOCUMENT CAPTURE PRO. DIGITALIZAÇÃO PARA A NUVEM6 (E- MAIL TAMBÉM), DISPOSITIVO DE MEMORIA (PENDRIVE), DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA NA REDE, ARQUIVOS PDF PROTEGIDOS COM SENHA; RESOLUÇÃO DE SALDA 24 BITS DE SAIDA; CAPACIDADE 50 FOLHAS. TAMANHOS DE DOCUMENTO: 21,6 X 35,6 CM; DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DUPLA DIGITALIZAÇÃO • SIM; CÓPIA - SIM; FAX - SIM. (EXCETO A5. OFICIO); CONECTIVIDADE PADRÃO USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM A ESPECIFICAÇÃO USB 2.0). LAN WIRELESS IEEE (802.11 B/G/N). INTERFACE ETHERNET (1000 BASE-T/1000 BASE-TX/10 BASE-T). WI-FI DIRECT*; PROTOCOLOS DE REDE TCP/IP V4. TCP/IP V6; SEGURANÇA WLAN WEP 64-BIT. WEP 128-BIT, WPA PSK (AES); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: PAPEL SULFITE/COMUM (CARTA. A4), FOTOS (CARTA. A4. 20,3 X 25,4 CM, 12.7 X 17,8 CM. 10,2 X 15,2 CM); TAMANHOS DE PAPEL OFICIO 9 (21,5 X 31,5 CM), OFICIO OU FOLIO (21.6 X 33 CM). OFICIO MÉXICO (21.6 X 34 CM), LEGAL (21.6 X 35,6 CM), CARTA (21,6 X 28 CM), A4 (21,0 X 29.7 CM), EXECUTIVO (18,4 X 26,7 CM), MEIA CARTA (14 X 21.6 CM). A6 (10,5 X 14.8 CM). B6 (12,5 X17,6 CM), TAMANHOS PERSONALIZADOS (MIN. 64 X 127 MM - MAX 216 X 6000 MM); TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: OFICIO (21,6 CM X 35.6 CM), TIPOS DE PAPEL SUPORTA DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS EPSON, PAPEL SULFITE/COMUM, PAPEL RECICLADO E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA. TIPOS DE ENVELOPE N°</p> <p>10 (10,5 * 24,1 CM); PESO DO PAPEL: 64 G/M² 256 G/M³</p> <p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO - MODELO 02 TIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO A4 (ATÉ OFÍCIO): VELOCIDADE 42 PPM MONOCROMÁTICO. HORA DE AQUECIMENTO 20 SEG OU MENOS. CONSUMO DE ENERGIA IMPRINDO/COPIANDO; 120V 681 W; PRONTA: 21W. STANDBY: 10W; CAPACIDADE DE ENTRADA GAVETA PADRÃO/OPCIONAIS 250 FOLHAS, BANDEJA MPT 100 FOLHAS. MÁX CAPACIDADE DE ENTRADA COM OPCIONAIS 850 FOLHAS. UNIDADE DUPLEX FRENTE E VERSO PADRÃO SEM EMPILHAMENTO A5 A OFÍCIO DE 60 A 163G/M³; MÁX CAPACIDADE DE PRODUÇÃO SAIDA DE IMPRESSÃO PADRÃO DE 150 FOLHAS. PROCESSADOR DE DOCUMENTOS ALIMENTADOR DE ORIGINAIS PADRÃO FRENTE E VERSO COM PASSAGEM ÚNICA 50 ONG ; PROCESSADOR CORTEX-A9 800MHZ; FONTES 93 FONTS PCL 6/KPDL3, 8 FONTS WINDOWS/VISTA. 1 BITMAP; SO APLICÁVEL WINDOWS SERVER 2003. WINDOWS. SERVER 2008, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS SERVER 2012 R2. WINDOWS XP. WINDOWS VISTA, WINDOWS 7. WINDOWS 8. WINDOWS 81, WINDOWS 10; LINUX. APPLE MACINTOSH OS X 10.5 OR LATER. MÁX TAMANHO ORIGINAL OFÍCIO. CÓPIA CONTINUA: 1-999; RANGE DE ZOOM: 25 - 400% COM INCREMENTOS DE 1%; AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA TAMANHOS PRÉ- DEFINIDOS: TAMANHO PADRÃO. 7 REDUÇÕES. 5 AMPLIAÇÕES. RECURSOS DE CÓPIA DIGITAL SELEÇÃO DE COR AUTOMÁTICA (ACS). ZOOM AUTOMÁTICO. DUPLEX AUTOMÁTICO.PULAR PÁGINA EM BRANCO. SCANNER CONTINUO; FUNCIONALIDADES DE DIGITALIZAÇÃO SCAN TO FOLDER SMB. SCAN TO EMAIL. SCAN TO FTP, WSD-SCAN SEND, SCAN TO USB, TWAIN/WIA, VELOCIDADE DE VARREDURA ATÉ 40 IPM SIMPLEX / 32 IPM DUPLEX.</p> | UND | 10 | R\$ 3.910,17 | TRÊS MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E DEZESSETE CENTAVOS | R\$ 39.101,70 | TRINTA E NOVE MIL, CENTO E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|






RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO FINE 1200 DPI, 600 X 600 DPI, 400 X 400 DPI, 300 X 300 DPI, 200 X 400 DPI, 200 X 200 DPI, 200 X 100 DPI; TIPO DE ARQUIVO TIFF (COMPRESSÃO MMR/JPEG), PDF (COMPRESSÃO MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (HIGHLY COMPRESSED), PDF/A-1

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | BROTHER | <p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA. MODELO 01 - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICA; FUNÇÕES CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COLORIDA. IMPRESSÃO. DIGITALIZAÇÃO EM REDE. FAX; TAMANHO DO GRUPO DE TRABALHO GRUPO DE TRABALHO GRANDE: VISOR TELA SENSÍVEL AO TOQUE COLORIDA E-TASK DE 7 POLEGADAS (17.8 CM); TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS A6. OFICIO. ENVELOPE 7 3/4, ENVELOPE 9, JIS-B5, A4, LEGAL, A5. CARTA. ENVELOPE B5, STATEMENT. ENVELOPE C5, EXECUTIVO, UNIVERSAL. ENVELOPE DL. FOLIO. ENVELOPE 10; MANUSEIO DE PAPEL INCLUIDO ALIMENTADOR MULTIÚSO PARA 100 FOLHAS, DUPLEX INTEGRADO. BANDEJA DE SAÍDA. 550 FOLHAS, ENTRADA PARA 550 FOLHAS; CONECTIVIDADE STANDARD: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000). PORTA USB 2.0 FRONTAL COM CERTIFICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE (TIPO A). PORTA USB TRASEIRA DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADA COM A ESPECIFICAÇÃO USB 2.0 (TIPO A), PORTA USB 2.0 COM CERTIFICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE (TIPO B), UM CARD SLOT INTEMO. DIMENSÃO DO PRODUTO (MM - A X L X P) 739 X 558 X 578 MM. PESO 44.1 KG. DIMENSÃO DA EMBALAGEM (MM - A X L X P) 1020 X 700 X 735 MM; PESO DA EMBALAGEM (KG) 58.6 KG. VELOCIDADE DE CÓPIA ATÉ PRETO 66CPM1 (A4). PRETO 70 CPML (CARTA). VELOCIDADE DE CÓPIA DUPLEX ATÉ PRETO 44 PPML (CARTA), PRETO 42 PPML (A4); TEMPO PARA A 1ª CÓPIA MONO 4.0 SEGUNDOS. ESCALA DE REDUÇÃO/ AMPLIAÇÃO: 25 - 400%; VELOCIDADE DO MODEM MAX IS 33.600 BPS. V.34 HALF-DUPLEX KBPS; VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAXES < 3 SEGUNDOS POR PAGINA. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ PRETO 66 PPM (PÁGINAS POR MINUTO) 1 (A4), A PRETO 70 PPM (PÁGINAS POR MINUTO) 1 (CARTA); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX ATÉ PRETO 40 PPML (A4), A PRETO 42 PPML (CARTA), TEMPO PARA A 1ª PÁGINA MONO 4.0 SEGUNDOS. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PRETO 1.200 X 1.200 PPP. QUALIDADE DE IMAGEM 2.400, (2.400 X 600 PPP). 300 X 300 PPP. 600 X 600 PPP QUALIDADE DE IMAGEM, 1.200 (1.200 X 600 PPP); IMPRESSÃO EM DUPLEX FRENTE E VERSO DUPLEX INTEGRADO AREA DE IMPRESSÃO METRO 4.2 MM</p> | UND | 18 | R\$ 10.831,46 | DEZ MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS | R\$ 194.966,28 | CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SSESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|



RUA DR. FRANCISCO AVELINO, 297, SAO JOAO- IBIAPINA CE
 CNPJ: 24.805.886/0001-09
 FONE: (088) 2171-1145

4



DAS MARGENS SUPERIOR, INFERIOR, DIREITA E ESQUERDA (COMIM); TIPO DE SCANNER / DIGITALIZAÇÃO SCANNER DE BASE PLANA COM ADF. ADF: DADF (DUPLIX DE PASSAGEM ÚNICA); ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO MM: 215.9 X 355.6 MM (MÁXIMO), A4/LTR SIMPLEX VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO ATÉ: PRETO 72 / 75 LADOS POR MINUTO, CORES 72 / 75 LADOS POR MINUTO. A4/LTR DUPLIX VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO ATÉ PRETO: 144 / 150 LADOS POR MINUTO, CORES 144 / 150 LADOS POR MINUTO. TECNOLOGIA DO SCANNER CCD; RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO 600 X 600 PPP (PRETO), ATÉ 600 X 600 PPP (CORES). FORMATOS DE FICHEIROS DIGITALIZADOS ENVIAR COMO: TIFF, PDF DE ARQUIVO (A-1A, A-1B). SECURE PDF. PDF. JPEG. JPG. SEARCHABLE PDF; DESTINOS DA DIGITALIZAÇÃO E-MAIL. UNIDADE USB OU PASTA DE REDE, UNIDADE USB, FTP. ADF ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 200 FOLHAS. CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO / CÓPIA/FAX/SCAN CÓPIA/FAX/DIGITALIZAÇÃO 200 PÁGINAS 20 IB OU 75 GSM BOND (ADF); ADF 200 PÁGINAS 20 IB OU 75 GSM BOND, TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS ETIQUETAS INTEGRADAS, ETIQUETAS DE PAPEL, CARTOLINA. PAPEL COMUM, ETIQUETAS DUAL WEB. TRANSPARÊNCIAS, ENVELOPES. CONSULTE O GUIA DE PAPEL E MÍDIA ESPECIALIZADA, OPÇÃO DE ACABAMENTO DE TRABALHOS NÃO; NÚMERO DE ENTRADAS DE PAPEL 2 MÁXIMO 5; CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL STANDARD 650 PÁGINAS 20 IB OU 75 GSM BOND. MÁXIMO 3300 PÁGINAS 20 IB OU 75 GSM BOND. 650 PÁGINAS 20 IB OU 75 GSM BOND; CAPACIDADE SAÍDA DE PAPEL ATÉ STANDARD 550 PÁGINAS 20 IB OU 75 GSM BOND, MÁXIMO: 550 PÁGINAS 20 IB OU 75 GSM BOND, PESO SUPORTADO DO PAPEL GSM 60 - 176 G/M2 (ALIMENTADOR STANDARD); LIMITE SUPERIOR DE GRAMAGEM DE CARTÕES DO TABULEIRO INTEGRADO FICHA DE ÍNDICE BRISTOL - 199 GSM (110 IB) (GRÃO CURTO). ETIQUETA - 203 GSM (125 IB) (GRÃO CURTO). CAPA -176 GSM (65 IB) (GRÃO CURTO); MANUSEAMENTO DE PAPEL OPCIONAL BANDEJA PARA 2. 100 FOLHAS, BANDEJA COM TRAVA PARA 550 FOLHAS. BANDEJA COM TRAVA PARA 250 FOLHAS BANDEJA DE ENTRADA DE 250 HOJAS. BANDEJA PARA 550 FOLHAS. VOLUME DE PÁGINAS MENSAL 5000 • 100000 PÁGINAS. CICLO DE VIDA MENSAL MÁXIMO ATÉ 350000 PÁGINAS AO MÊS; CAPACIDADES DOS TONERS ATÉ TONER 7 5004 PÁGINAS. TONER PRETO DE CAPACIDADE EXTRA PARA 35 0004 PÁGINAS. TONER DE ELEVADA CAPACIDADE PARA 15.0004 PÁGINAS. TONER DE ULTRA ALTA CAPACIDADE PARA 55 000 PÁGINAS. CAPACIDADE ESTIMADA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS: ATÉ 150000 PÁGINAS, BASEADA NA MÉDIA DE 3 PÁGINAS TAMANHO CARTA/A4 POR TRABALHO DE IMPRESSÃO COM UMA COBERTURA DE APROXIMADAMENTE 5%; CONSUMÍVEIS ENTREGUES COM O EQUIPAMENTO TONER STARTER COM PROGRAMA DE RETOMO PARA 11 0004 PÁGINAS, VELOCIDADE PROCESSADOR QUAD CORE. 1.2 GHZ; MEMÓRIA STANDARD 2048 MB, MÁXIMO 6144 MB; OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO INCLUIDO NA CONFIGURAÇÃO. LINGUAGEM DA IMPRESSORA STANDARD EMULAÇÃO PCL 5E, EMULAÇÃO PCL 6. PERSONAL PRINTER DATA STREAM (PPDS). EMULAÇÃO POSTSCRIPT 3. EMULAÇÃO PDF 1.7, IMAGEM DIRETA. AIRPRINT™; DEFINIÇÕES DE FONTES E SIMBOLOS 2 FONTES DE BITMAP PCL. 158 FONTES EXPANSÍVEIS POSTSCRIPT, OCR-A. OCR-B SE FONTE EXPANSÍVEL PCL. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE TECHNICAL REFERENCE , 84 FONTES EXPANSÍVEIS PCL,



RUA DR. FRANCISCO AVELINO, 297, SAO JOAO- IBIAPINA CE
 CNPJ: 24.805.886/0001-09
 FONE: (088) 2171-1145



3 DE 9 FONTES PCL SE ESCALÁVEIS EM ESTREITO, NORMAL E AMPLO. 5 FONTES DE BITMAP PPDs. 39 FONTES EXPANSÍVEIS PPDs: TELA SENSÍVEL AO TOQUE SIM USB DIRETO SIM; REDE ETHERNET SIM, SUPORTE DE PROTOCOLO DE REDE TCP/IP IPV6, TCP/IP IPV4, TCP, UDP, MÉTODOS DE IMPRESSÃO EM REDE LPR/LPD IP DIRETO (PORT 9100), PULL PRINTING. MICROSOFT WEB SERVICES WSD. TELNET SECURE IP (PORT 96XX), FTP, TFTP, ENHANCED IP (PORT 9400), INTEGRAÇÃO THINPRINT PNNT, IPP 10, 1.1, 2.0 (INTERNET PRINTING PROTOCOL); PROTOCOLOS DE GESTÃO DE REDE DHCP6, APIPA (AUTOLP)6, BOOTP, RARP6, MDNS6, IGMP6, BONJOUR6, WINS6, DDNS6, SNMPV36, SNMPV1, SNMPV2C6, TELNET6, NTP6, ICMP6, HTTP6, DNS6, ARP6, HTTPS (SSL6/TLS)6, FINGER, SEGURANÇA DE REDE IPSEC, SNMPV3, AUTENTICAÇÃO 802.1X MD5, MSCHAPV2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, CONECTIVIDADE OPCIONAL. 1284-B PARALELO BIDIREAONAL INTERNO RS-232C SÊNE INTERNO. CONECTIVIDADE REDE OPCIONAL MARVNET N8230 FIBER ETHERNET PRINT SERVER, OPÇÃO MARKNET N8370 WIFI, OPÇÃO MARKNET N8372 WIFI; SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS SUPORTADOS: WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2008 X64, WINDOWS 8 1, WINDOWS 8 WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS 8 X64 WINDOWS 7 X64 WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS RT 8.1, WINDOWS SERVER 2003 X64, WINDOWS RT, WINDOWS SERVER 2003, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS 8 1 X64, WINDOWS VISTA X64, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7; SISTEMAS OPERACIONAIS APPLE SUPORTADOS APPLE OS X (106,10 7,10 8,10 9,10 10, 10.11, 10.12). SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX SUPORTADOS DEBIAN GNU/LINUX 7.0, 8.0, UBUNTU 12,04 LTS, 14 04 LTS, 15.04, UBUNTU 16 04 LTS, FEDORA 23, 24, OPENSUSE LINUX 42.3, RED HAT ENTERPRISE LINUX WS 6, 7, OPENSUSE LINUX 13.2, SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10, 11, 12, SISTEMAS OPERACIONAIS UNIX SUPORTADOS SUN SOLARIS X86 10, 11, IBM AIX 5 3, 61, 7, 1, SUN SOLARIS SPARC 9, 10, HP-JUX 11.11, 11.23,11.31

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 280.078,99 (DUZENTOS E OITENTA MIL E SETENTA E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

PRAZO DE ENTREGA/MONTAGEM; CONFORME EDITAL OU ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇOS/COMPRA E/OU AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO. OS SERVIÇOS OU PRODUTOS/BENS LICITADOS DEVERÃO SER EXECUTADOS / ENTREGUES NOS DIAS, LOCAIS E HORÁRIOS INDICADOS.

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL; DE ACORDO COM EDITAL
FORMA DE PAGAMENTO; ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, OU CONFORME EDITAL
GARANTIA; CONFORME EDITAL OU ATÉ 12 (DOZE) MESES.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR (A) DANIELLA GOMES DOS SANTOS, CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 99010302394 SSP-CE EXPEDIDA EM 26/07/1999 ORGÃO EXPEDIDOR SSP CE E CPF N° 95862795320, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

NOS VALORES APRESENTANDOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO/ENTREGA DOS SERVIÇOS/BENS/PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM; ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS,



RUA DR. FRANCISCO AVELINO, 297, SAO JOAO- IBIAPINA CE
CNPJ: 24.805.886/0001-09
FONE: (088) 2171-1145

4



PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGURO EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS Á CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETTAMENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARA, PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, DO ART. 4º, DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17/07/2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, E QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES NOS TERMOS DO ART. 32, § 2º, DA LEI Nº 8.666/93 BEM COMO TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

O LICITANTE DECLARA DE QUE RESPONDE POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTE AO TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS, CASO VENHA A SER CONTRATADO.

FINALIZANDO, AFIRMAMOS ESTAR DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS

IBIAPINA -CE 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISTRIBUIDORA
MARTINS DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMAT:24805886
000109

Assinado de forma digital
por DISTRIBUIDORA
MARTINS DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMAT:248058860001
09

DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
DANIELLA GOMES DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA
RG 99010302394 SSP-CE,
CPF: 95867295320

DISTRIBUIDORA MARTINS

RUA DR. FRANCISCO AVELINO, 297, SAO JOAO- IBIAPINA CE
CNPJ: 24.805.886/0001-09
FONE: (088) 2171-1145

7