



À
MUNICÍPIO DE URUBURETAMA
Referência: 15/2024

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

A empresa VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 27.975.551/0003-99, Endereço: Avenida Governador Lindenberg, Nº 1066, Caixa Postal 290, Bairro - Centro - Linhares, (ES) - CEP: 29.900-020, apresenta a seguinte proposta, considerando todos os termos contidos no Edital e seus anexos, pelos seguintes valores:

Item	Discriminação	Qtd	Preço Unitário R\$	Preço total R\$
02	Impressora Multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C5890	6	R\$ 3.242,65	R\$ 19.455,90
Valor Global da Proposta: R\$ 19.455,90 (dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos)				

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 02: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - MODELO 3: Tecnologia de Impressão: Cabeça de impressão PrecisionCore® 4S com sistema jato de tinta de 4 cores; Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3.8 picolitros, com tecnologia de gotas de tamanho variável; Resolução máxima de impressão: 24 ISO ppm (em preto/em cores), simplex / 15 ISO ppm (em preto/em cores), duplex: Configuração de jato: 800 injetores em preto, 800 injetores para cada cor, Velocidade máxima de impressão de rascunho: 34 ppm (em preto/em cores); Tipo de tinta: DURABrite® Ultra (resistente a água, as manchas e a descoloração); Paleta de tinta: Ciano, magenta, amarela e preta; Configuração de tinta: 4 bolsas de tinta individuais; Sistemas operacionais: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32-bit), Windows® XP Professional x64 Edition, Velocidade de cópia: 22 ISO cpm em preto / 22 ISO cpm em cores; Qualidade de cópia: Colorida/Monocromática: padrão/alta qualidade Quantidade de cópias: 1-999 (sem PC); Tamanho máximo da cópia: 216 x 35,6 cm: Características de cópia: Frente e verso automático, prévisualização, ajuste de tamanho, cópia do documento de identificação, agrupar cópias, ajuste de densidade da cópia, eliminação de furos, eliminação de sombras. Tipo de scanner: Colorido com base plana / ADF automático frente e verso: Dispositivo fotoelétrico: Sensor de linhas ADF; | Resolução Óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x | 6.0 | Unidade interpolada; Profundidade de bit de cor 48 bits; Características do Scanner: Digitalização com PC através | de Document Capture Pro, digitalização para a nuvem (e- | mail também), dispositivo de memória (pendrive), 2400 dpi: Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi 1 digitalização para pasta na rede, arquivos PDF protegidos com senha; Resolução de saída: 24 bits de saída; Capacidade: 50 folhas; Tamanhos de documento: 21,6 x 35,6 cm; Detecção de




MATRIZ

SETOR - SCN - SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 04 - BLOCO B,
Nº 100, SALA 1201 PARTE V, EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL
VARI, ASA NORTE, BRASÍLIA, DF, CEP 70.714-900

FILIAL ES

Avenida Governador Lindenberg, Nº 1066,
Caixa Postal 290, Bairro - Centro - Linhares,
(ES) - CEP: 29.900-020



À

MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

Referência: 15/2024

alimentação dupla: Digitalização - Sim; Cópia - Sim; Fax - Sim. (exceto A5, ofício); Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0), LAN Wireless IEEE (802.11 b/g/n), interface Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®; Protocolos de rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6; Segurança WLAN: WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA PSK (AES); Suporte de Papel Sem PC: Papel sulfite/comum (carta, A4), fotos (carta, A4, 20,3 x 25,4 cm, 12,7 x 17,8 cm, 10,2 x 15,2 cm); Tamanhos de papel: Ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), Ofício ou folio (21,6 x 33 cm), Ofício México (21,6 x 34 cm), legal (21,6 x 35,6 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21,0 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), B6 (12,5 x 17,6 cm), tamanhos personalizados (Min. 64 x 127 mm - Max. 216 x 6000 mm); Tamanho máximo do papel: Ofício (21,6 cm x 35,6 cm); Tipos de papel: Suporta diversos tipos de papéis Epson, papel sulfite/comum, papel reciclado e Papéis fotográficos para jato de tinta; Tipos de envelope: N° 10 (10,5 x 24,1 cm); Peso do papel: 64 g/m² - 256 g/m²

- CONDIÇÕES GERAIS

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme edital.

O prazo de pagamento desta proposta é de até 10 (dez) dias, conforme edital.

Os prazos de entrega para os equipamentos ofertados são de 15 (quinze) dias, conforme edital.

Os prazos de garantia para os equipamentos ofertados são de 12 (doze) meses.

- DECLARAÇÕES

Declaramos que nos preços acima estão inclusos todos os custos necessários para a execução do contrato, incluindo o fornecimento dos equipamentos e demais componentes da solução, os serviços, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Declaramos que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos

- DADOS DO REPRESENTANTE E GESTOR DO CONTRATO



MATRIZ

SETOR: SCN - SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 04, BLOCO B, Nº 100, SALA 1201, PARTE Y, EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VARI, ASA NORTE, BRASÍLIA, DF, CEP 70714-900

FILIAIS

Avenida Governador Lindenberg, Nº 1066, Caixa Postal 290, Bairro - Centro - Linhares, (ES) - CEP: 29.900-020



À

MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

Referência: 15/2024

Nome: Felipe Gonçalves Nova da Costa

Estado Civil: Casado

CPF: Nº 029.555.641-25

RG: Nº 2.673.712 SSP/DF

Cargo: Sócio

- DADOS DA EMPRESA

Razão Social: VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, Nº 1066, Caixa Postal 290, Bairro - Centro - Linhares, (ES)

CEP: 29.900-020

CNPJ: 27.975.551/0003-99

Insc. Estadual: nº 084.249.02-1

Insc. Municipal: nº 498256

Telefone: (061) 3968-9919

Dados Bancários: Banco Bradesco- AG: 3416-9 – Conta Corrente: 2350-7

E-mail para envio de minutas de contratos e Atas de Registro de Preços:

contrato@vanguardadf.com.br e empenho@vanguardadf.com.br

E-mail para atendimento: atendimento@vanguardadf.com.br

Linhares/ES, 11 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente,

**VANGUARDA INFORMATICA LTDA
FELIPE GONÇALVES NOVA DA COSTA
SÓCIO**

CPF 029.555.641-25

RG 2.673.712 SSP/DF



MATRIZ

SETOR: SCN - SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 04, BLOCO B,
Nº 100, SALA 1201, PARTE Y, EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL
VÁRIO, ASA NORTE, BRASÍLIA, DF, CEP 70.714-900

FILIAL ES

Avenida Governador Lindenberg, Nº 1066,
Caixa Postal 290, Bairro - Centro - Linhares,
(ES) - CEP: 29.900-020

EPSON®

WorkForce® Pro WF-C5890

Multifuncional WorkForce® Pro

Sistema de Bolsas de Tinta Substituível (RIPS)
SEM FIO | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | ETHERNET | PCL/PS



Multifuncional colorida compacta projetada para alta produtividade

Características principais

- **Desempenho para além do laser:** o design Simple, Smart e Clean da tecnologia PrecisionCore® conta com um chip de impressão inovador de baixo desperdício para uma ampla gama de aplicações.
- **Alto desempenho e grande valor:** economize até 25% na tinta de substituição vs. toner laser colorido³.
- **Menor consumo de energia em sua classe¹:** apresenta a tecnologia sem calor PrecisionCore Heat-Free®, a tecnologia da próxima geração de impressão a jato de tinta.

Projetada para uso exclusivo com bolsas de tinta Epson.*

- **Poderosa produtividade empresarial:** velocidade de impressão de até 34 ppm (preto/cor)[†] praticamente sem tempo de aquecimento; saída rápida da primeira página para uma impressão sem demora e sem problemas.

- **Compatível com Epson® Solutions Suite:** inclui Epson Remote Services, Epson Device Admin e Epson Print Admin.

- **Intervenções mínimas:** o sistema de bolsas de tinta substituível (RIPS) permite imprimir até 5.000 páginas coloridas ISO ou 10.000 páginas em preto ISO com bolsas de tinta de substituição²; capacidade de 1.830 páginas com três bandejas opcionais.



Até 5.000 páginas coloridas ISO ou 10.000 páginas em preto ISO com bolsas de tinta de substituição²



Epson Print Admin




Epson Device Admin

INKJET
NOW

WorkForce® Pro WF-C5890

SEM FIO | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | ETHERNET | PCL/PS



EPSON®

Impressão	
Tecnologia de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore® 4S por jato de tinta de 4 cores
Configuração de injetores	800 injetores pretos, 800 injetores por cor
Linguagem de impressão	Emulação PCL 5 [®] PCL 6 [®] , Emulação PostScript 3 [®] ESC/PR, PDF 1.7
Tamanho mínimo da gota de tinta	3,8 picolitros, com tecnologia de gota de tamanho variável
Resolução máxima de impressão	4.800 dpi x 1.200 dpi de resolução otimizada
Velocidade de impressão ¹	Até 34 ppm (preto/cor)
Tamanho total da RAM ²	2.048 (Mbytes)
Tempo de saída da primeira página ³	5 segundos preto, 6 segundos colorido
Ciclo de trabalho mensal recomendado ⁴	Até 8.000 páginas
Ciclo de trabalho mensal máximo ⁵	Até 75.000 páginas
Duplex automático	Sim (em tamanho carta e A4)

Impressão sem fio	
Epson Connect™ Solutions ⁶	Epson Email Print [®] , Epson iPrint™ app (iOS [®] , Android™), Epson Remote Print™, Epson Smart Panel [®] app (iOS, Android)
Outros	Apple® AirPrint®, Android printing, Mopria® Print Service

Cópia	
Velocidade de cópia ISO ¹¹	24 ISO cpm em preto, 24 ISO cpm a cor
Número de cópia	A cores / preto e branco: padrão / melhor
Quantidade de cópias	1 - 999 (sem PC)
Tamanho máximo da cópia	8,5" x 14" (21,6 x 35,6 cm)
Funções de cópia	Automático frente e verso, visualização prévia, redimensionamento, cópia de cartão de identificação, intercalação, densidade de cópia ajustável, remoção de perfurações, remoção de sombras, modo de código de barras

Escanear	
Tipo de scanner	Cor com cama plana / automático de dupla face ADF
Dispositivo fotoelétrico	CIS Sensor
Tamanho da digitalização	216 x 297 mm (8,5" x 11,7")
Resolução óptica	1.200 dpi
Resolução de hardware	1.200 dpi x 2.400 dpi
Velocidade máxima	9.600 dpi x 9.600 dpi interpolada
Profundidade de bits do scanner	48 bits de cor, 24 bits de saída
Funções de escaneamento	Digitalização para PC usando Document Capture Pro [®] , digitalização para a nuvem [®] (incluindo e-mail), dispositivo de memória, digitalização para folder na rede, arquivos protegidos por senha

Fax	
Especificações de fax	Preto e branco, colorido, modem: 33,6 kbps (até 3 segundos por página); memória: até 550 páginas, memória de discagem rápida: 200 (máx.); fax desde PC

Alimentador automático de documentos (ADF)	
Capacidade	50 folhas
Tamanho máximo	216 x 297 mm (8,5" x 11,7")
Duplex automático	Digitalização - Sim, Cópia - Sim, Fax - Sim (exceto A5, legal)

Segurança	
Características de segurança	Configuração da impressora e da rede via Web Configuração usando o endereço IP da impressora, segurança SSL/TLS, IPsec

Conectividade	
Conectividade padrão	USB de alta velocidade, sem fio (802.11 b/g/n/a/ac), Wi-Fi [®] , Wi-Fi Direct [®] , Rede Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T)
Protocolos de rede	TCP/IP v4/v6
Protocolos de impressão em rede	IPP, LPD, Porta 9100, WSD
Protocolos para gerenciamento de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, PING, SLP, WSD, LLTD
Segurança WLAN	WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

Soluções	
Epson Open Platform	Compatível com Epson Device Admin, Epson Print Admin e software de terceiros

Sistemas operacionais	
Compatibilidade	Windows [®] 11 (64-bit), Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista [®] (32-bit, 64-bit), Windows XP SP3 (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2, Windows Server [®] 2022 ¹¹ , Windows Server 2019 ¹¹ , Windows Server 2016 ¹¹ , Windows Server 2012 R2 ¹¹ , Windows Server 2012 ¹¹ , Windows Server 2008 R2 ¹¹ , Windows Server 2008 ¹¹ , Windows Server 2003 R2 ¹¹ , Windows Server 2003 ¹¹ Mac OS X [®] 10.9.5 - macOS [®] 12.x ¹²

Manuseio de papel	
Suporte de papel sem PC	Ass. 4" x 6" (102 mm x 152 mm), 5" x 7" (127 mm x 178 mm), 8" x 10" (203 mm x 254 mm), A4, A5, A6, Legal, Carta, Executivo, Média carta, 8,5" x 13", México Ofício, Ofício 9, Envelope #10

Tamanho máximo	
Folhas individuais	Ofício (216 mm x 356 mm), Ofício de fôlho (216 mm x 330 mm), Ofício México (216 mm x 340 mm), Ofício (216 mm x 356 mm), carta (216 mm x 280 mm), A4 (210 mm x 297 mm), executivo (184 mm x 267 mm), média carta (140 mm x 216 mm), A6 (105 mm x 148 mm), B6 (125 mm x 176 mm), tamanhos personalizados (Min. 64 mm x 127 mm - Máx. 216 mm x 6.000 mm)

Tipos	
	Papel normal, Epson Bright White Paper, Epson Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided, Ultra Premium Photo Paper Luster, Epson Photo Glossy, Epson Premium Photo Paper Glossy, Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy, Epson Premium Photo Paper Semi-gloss, High Quality Inkjet Paper

Envelopes	
Peso de papel suportado	64 g/m ² - 256 g/m ²
Capacidade de entrada de papel	250 folhas de papel comum (250 folhas de papel comum x 1 bandeja); Alimentação traseira: 80 folhas (total de 1.830 folhas com 3 bandejas tamanhos de papel de 500 folhas); 10 envelopes

Capacidade da bandeja de saída	
	150 folhas de papel comum

Geral	
Tela LCD	LCD 4.3" LCD tátil a cor
Temperatura	Funcionamento: 10 °C a 35 °C Armazenamento: -20 °C a 40 °C

Umidade relativa	
	Funcionamento: 20% - 80% Armazenamento: 5% - 85% (sem condensação)

Nível de ruído em operação	
	Potência acústica: 6,4 dB (A) Pressão acústica: 52 dB (A)

Requisitos de energia	
	Voltagem nominal: CA 100V - 240V Universal (Automático) Frequência nominal: 50 Hz - 60 Hz Corrente nominal: 10 A - 0,6 A

Consumo de energia (aproximado)	
	Modo de operação: 27 W ISO 24712 Modo em espera: 11,7 W Modo em repouso: 1,2 W Modo desligado: 0,2 W

TEC - Typical Electricity Consumption (consumo típico de eletricidade)	
Dimensões e peso	Aberto: 42,5 x 57,8 x 35,7cm Fechado: 42,5 x 53,5 x 35,7cm Peso: 18,4 Kg

O que há na caixa?	
	Multifuncional Epson WorkForce® Pro WF-C5890, guia de instalação, CDROM com drivers, cabo de alimentação, 4 bolsas de tinta DURABrite® Ultra de inicialização Ultra (preto, ciano, magenta e amarelo), bandeja de saída

País de origem	
Software disponível ¹³	Driver de impressora Epson, Document Capture Pro [®]

Tinta	
Tinta de pigmento	DURABrite® Ultra (resistente à água, às manchas e à descoloração)
Configuração do kit de tintas	4 bolsas de tinta individuais
Bolsas de tinta de substituição ³	T10S Preto, Ciano, Magenta, Amarelo (Rendimento, páginas ISO - preto: T11A tamanho padrão preto, ciano, magenta e amarelo; Rendimento páginas ISO: Preto 5.000, Cor 5.000, T11B tamanho XL preto; rendimento páginas ISO: preto 10.000)

Características ecológicas	
	Economize até 50% em papel com impressão frente e verso automática compatível com a Diretriz RoHS

Informação de produtos		
WorkForce® Pro WF-C5890		C11CK24301
Bandeja de papel opcional de 500 folhas		C12C937901
Caixa de manutenção		C12C938211
Rolo de alimentação de papel A		C12C938261
Rolo de alimentação de papel B		C12C938281
Bolsa de tinta preta	T11A	T11A120-AL
Bolsa de tinta ciano	T11A	T11A220-AL
Bolsa de tinta magenta	T11A	T11A320-AL
Bolsa de tinta amarela	T11A	T11A420-AL
Bolsa de tinta preta	T11B (Alta Capacidade)	T11B120-AL

* Este produto usa apenas bolsas de tinta originais da marca Epson. Outras marcas de tinta não são compatíveis e, mesmo que descritas como compatíveis, podem não funcionar corretamente. † As velocidades de impressão em preto são medidas de acordo com a ISO/IEC 24734. Os tempos reais de impressão variam dependendo de fatores como configurações do sistema, software e complexidade da página. Para obter mais informações, visite <http://www.epson.com.br/velocidade-de-impressao>. ‡ As velocidades máximas de impressão são medidas com padrões de texto no modo rascunho em papel comum. Os tempos de impressão exatos variam dependendo da configuração do sistema, software e complexidade das páginas. †† As velocidades de cópia a cores e em preto são determinadas de acordo com a norma ISO/IEC 29183. Os tempos reais de cópia variam de acordo com fatores que incluem a configuração do sistema e a complexidade da página. Para obter mais informações, visite www.epson.com/copyspeed. ††† Em comparação com impressoras laser coloridas com funções semelhantes com velocidades de 30 ppm ou menos, com base nos dados disponíveis na indústria a partir de março de 2022. A economia real de energia varia de acordo com o modelo e o uso do produto. ‡ Os rendimentos das bolsas de tinta de substituição são estimados com base no teste ISO/IEC 24711 no modo pré-determinado com impressão contínua. Os rendimentos das bolsas de tinta variam consideravelmente por motivos que incluem impurezas impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. Os rendimentos podem ser menores ao imprimir com pouca frequência ou predominantemente com uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são usadas para impressão e manutenção da impressora, e todas as cores devem estar instaladas para impressão. Para a qualidade de impressão, parte da tinta nas bolsas de tinta incluídas é usada para inicialização da impressora e uma quantidade variável de tinta permanece na bolsa de tinta após o sinal de "substituir bolsa de tinta". Para obter mais detalhes, consulte www.epson.com/inkinfo. ‡ As economias reais variam de acordo com as tarefas de impressão, volumes de impressão e as condições de uso. Comparação de economias com base no custo de compra de bolsas de tinta de substituição, e no custo de cartuchos de toner coloridos suficientes para atingir o rendimento total de páginas das bolsas de tinta, utilizando os preços on-line dos fabricantes e os rendimentos para os cartuchos de toner de maior capacidade para as impressoras laser coloridas mais vendidas com funções similares de velocidade igual ou inferior a 30 ppm, com base nos dados disponíveis na indústria a partir de março de 2022. ‡ Nem todos os tipos de mídia são compatíveis com a impressão PCL. ‡ A definição de tamanho de RAM é a quantidade total de capacidade de memória RAM dentro do dispositivo, independentemente do uso de memória. ‡ O FPOD é medido em papel tamanho carta de acordo com a ISO/IEC 17629. O FSOI é medido em papel tamanho carta de acordo com a ISO/IEC 24734. O FDOT é medido em papel tamanho carta de acordo com a ISO/IEC 29183. ‡ O ciclo de trabalho mensal é o trabalho mensal ao qual um usuário pode esperar em um mês, com base na operação quase constante de um dispositivo deste tipo. Não é recomendado que o dispositivo funcione neste regime. Para obter o melhor desempenho do dispositivo, execute-o com o volume de página mensal recomendado. ‡ A maioria dos recursos requer uma conexão com a Internet para a impressora, bem como um dispositivo habilitado para Internet e/ou e-mail. Para obter uma lista de impressoras compatíveis com Epson Connect e dispositivos e aplicativos compatíveis, visite www.epson.com/connect. ‡ A digitalização para a nuvem requer uma conexão com a Internet, uma conta gratuita da Epson Connect e um endereço de e-mail de destino ou conta de armazenamento na nuvem. Para obter uma lista de serviços em nuvem suportados, visite www.epson.com/connect. ‡ O Wi-Fi CERTIFIED™ nível de desempenho sujeito ao alcance do roteador que está sendo usado. O Wi-Fi Direct pode exigir o software da impressora. ‡ A impressão é suportada apenas no sistema operacional Windows Server. ‡ Alguns aplicativos e/ou recursos podem não ser compatíveis com Mac OS X e macOS. ‡ O acesso à Internet é necessário para instalar os drivers e o software do Mac OS X e macOS. ‡ Para opções de reciclagem convenientes e razoáveis, visite www.epson.com/recycle.

Distribuidor Autorizado:

Características ecoamigáveis¹⁴

- Economize até 50% de papel com impressão/cópia frente e verso automática
- Adere às regras RoHS
- Baixo consumo de energia, 9,8 W em modo de espera
- Projetado para reciclagem fácil



www.epson.com.br

Epson do Brasil - Central de atendimento ao cliente:

Epson Argentina S.R.L. (0800) 288 37766	Epson Bolívia (800) 100 116	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson Chile S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia Ltda. (571) 602 4750	Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú S.A. (511) 418 0210
--	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

EPSON, DURABrite, MicroPiezo, PrecisionCore Heat-Free e WorkForce são marcas registradas. EPSON e PrecisionCore Heat-Free são marcas comerciais registradas e da Seiko Epson Corporation. AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. Wi-Fi Direct é uma marca registrada e Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todos os outros produtos e marcas são marcas comerciais e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas. CPD: LP101541 05/2024.