



FORTALEZA (CE) - 11 DE DEZEMBRO DE 2024.  
PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

AO(A) PREGOIRO(A) DA,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 015/2024.02  
DATA E HORA DE ABERTURA: 11 DE DEZEMBRO DE 2024 ÀS 08:00HS  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: E JOTA COMERCE LTDA  
CNPJ: 45.132.753/0001-99 | IE: 07.044497-8  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DRUMOND, 326 - MONTE CASTELO - FORTALEZA - CE | CEP. 60.325-700  
TELEFONE: (85) 99404-5584  
BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1369-2 | CONTA: 250000-0

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2024.02 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UND.	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALUNT	VALTOTAL
1	UNIDADE	31	AUTO TRANSFORMADOR 3000VA, Efetua, troca de tensão 110 (127v) para 220v e de 220v para 110 (127v) conforme sua necessidade indicado para uso residencial, comercial e industrial. Caso a temperatura ultrapasse o limite de segurança ele se auto desligará retornando ao funcionamento em alguns minutos.	ALL GRIFE/ALTO TRAF0 3000VA	R\$ 208,00	R\$ 6.448,00
2	UNIDADE	6	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - MODELO 3: Tecnologia de Impressão Cabeça de impressão PrecisionCore® 4S com sistema jato de tinta de 4 cores. Tamanho mínimo de gotícula de tinta 3 8 picolitros, com tecnologia de gotas de tamanho variável. Resolução máxima de impressão 24 ISO ppm (em preto/em cores), simplex / 15 ISO ppm (em preto/em cores); duplex. Configuração de jato: 800 injetores em preto, 800 injetores para cada cor; Velocidade máxima de impressão de rascunho: 34 ppm (em preto/em cores); Tipo de tinta DURABrite® Ultra (resistente à água às manchas e à descoloração). Paleta de tinta Ciano, magenta, amarela e preta. Configuração de tinta 4 bolsas de tinta individuais. Sistemas operacionais: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8 1, Windows® 8 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3 (32-bit), Windows® XP Professional x64 Edition. Velocidade de cópia 22 ISO cpm em preto / 22 ISO cpm em cores. Qualidade de cópia Colorida/Monocromática padrão/alta qualidade Quantidade de cópias 1-999 (sem PC); Tamanho máximo da cópia: 21,6 x 35,6 cm; Características de cópia Frente e verso automático, pré-visualização, ajuste de tamanho, cópia do documento de identificação, agrupar cópias, ajuste de densidade da cópia, eliminação de furos, eliminação de sombras Tipo de scanner Colorido com base plana / ADF automático frente e verso. Dispositivo fotoelétrico Sensor de linhas ADF; Resolução óptica 1200 dpi. Resolução de hardware 1200 x 2400 dpi. Resolução interpolada 9600 x 9600 dpi interpolada; Profundidade de bit de cor 48 bits; Características do Scanner Digitalização com PC através de Document Capture Pro, digitalização para a nuvem6 (e-mail também), dispositivo de memória (pendrive), digitalização para pasta na rede, arquivos PDF protegidos, com senha; Resolução de saída 24 bits de saída; Capacidade: 50 folhas. Tamanhos de documento: 21,6 x 35,6 cm; Detecção de alimentação dupla Digitalização • Sim; Cópia - Sim; Fax - Sim. (exceto A5, ofício); Conectividade padrão USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0). LAN Wireless IEEE (802 11 b/g/n), interface Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®; Protocolos de rede TCP/IP v4, TCP/IP v6; Segurança WLAN WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA PSK (AES); Suporte de Papel Sem PC: Papel sulfite/comum (carta, A4), fotos (carta, A4, 20,3 x 25,4 cm, 12,7 x 17,8 cm, 10,2 x 15,2 cm); Tamanhos de papel Ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), Ofício ou folio (21,6 x 33 cm), Ofício México (21,6 x 34 cm), legal (21,6 x 35,6 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21,0 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), B6 (12,5 x 17,6 cm), tamanhos personalizados (Min. 64 x 127 mm - Max 216 x 6000 mm); Tamanho máximo do papel: Ofício (21,6 cm x 35,6 cm), Tipos de papel Suporta diversos tipos de papéis Epson, papel sulfite/comum, papel reciclado e papéis fotográficos para jato de tinta. Tipos de envelope Nº 10 (10,5 x 24,1 cm); Peso do papel: 64 g/m* 256 g/m*	HP/9020	R\$ 2.374,66	R\$ 14.247,96
<b>VALOR TOTAL:</b>						R\$ 20.695,96
<b>vinte mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos</b>						
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:</b>						R\$ 20.695,96
<b>vinte mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos</b>						

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS A CONTA DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME.
- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.
- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTA EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.



**E JOTA COMERCE LTDA**  
Rua Antônio Drumond, 326  
Bairro: Monte Castelo  
Fortaleza - Ceará - CEP: 60.325-700

CNPJ: 45.132.753/0001-99  
I.E: 07.044497-8  
Fone: (85) 9 9404.5584  
ejota.adm@gmail.com



Assinado de forma digital por JOAO PAULO ALVES TAVARES:03719989488  
JOAO PAULO ALVES  
TAVARES:03719989488  
11:43:24 -03'00"



5- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.

6. DECLARO QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.

7 - DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.

8 - DECLARO QUE NOSSAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

9 - CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. JOÃO PAULO ALVES TAVARES, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 5929212, ORGÃO EXPEDIDOR SDS-PE E CPF Nº 037.199.894-88 COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

E JOTA COMERCE LTDA / E JOTA COMERCE  
CNPJ: 45.132.753/0001-99 / CGF: 07.044497-8  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DRUMOND, 326 - MONTE CASTELO - CEP. 60325-700 - FORTALEZA/CE.  
FONE: (85) 99404-5584  
E-MAIL : ejota.adm@gmail.com  
JOÃO PAULO ALVES TAVARES - CPF: 037.199.894-88 / RG: 5929215  
BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1369-2 | CONTA: 250000-0

**EJOTA COMERCE LTDA**  
CNPJ: 45.132.753/0001-99  
*[Handwritten Signature]*  
**João Paulo Alves Tavares**  
CPF: 037.199.894-88 / RG: 5929215  
Titular Administrador

**JOAO PAULO ALVES TAVARES:03719989488**  
Assinado de forma digital por JOAO PAULO ALVES TAVARES:03719989488  
Dados: 2024.12.11 11:43:33 -03'00'





ITEM 1 – AUTOTRANSFORMADOR – MARCA/MODELO – ALLGRIFFE/ALTO TRAF0 3000VA



### Informações do Produto

Autotransformador 3000va Bivolt 110-220 / 220-110

AUTO TRANSFORMADOR 3000VA BIVOLT / AUTO TRAF0 3000VA / TRANSFORMADOR 3000VA :

Transforma 127V em 220V e vice-versa (220V para 127V)

Prezamos pela sua segurança.

Possui tecnologia que protege contra temperatura elevada.

Desligará automaticamente após ultrapassar o limite de segurança da temperatura, religando após alguns minutos.  
comprado foi o correto para o seu aparelho.

Especificações Técnicas:

Fabricante: Allgriffe

Modelo: Auto Transformador 3000VA

Potência máxima: 3000VA

Frequência: 60hz

Tomada: Tripolar 3 Pinos 10A

Comprimento do cabo: 1MT - 10A

Conteúdo da embalagem: 1 Auto Transformador 3000VA, 1 Cabo de Alimentação de 10A e 1 cópia da NF-E

Garantia: 2 Anos

Dimensões: 13,5cm / 11cm / 15cm (Alt. /Larg. / Comp.)

Peso: 4,7KG






ITEM 2 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA – MARCA/MODELO – HP/JET PRO 9020



Imprima o que você precisa.  
Tecnologia que se adapta a você.

**Multifuncional HP OfficeJet Pro 9020**

Com a impressora multifuncional HP OfficeJet Pro 9020 você tem tudo o que precisa para a sua pequena ou média empresa, desde impressões frente e verso coloridas e rápidas a alimentador de folhas.



**Imprima pelo celular**

Como aplicativo HP Smart você pode imprimir, copiar e digitalizar documentos direto do celular.



**Tecnologia de impressão**

Jato de Tinta Térmico HP



**Funções**

impressão, cópia, digitalização, fax




**Impressão Frente e verso e ADF automático**

Ainda mais economia e praticidade com impressões frente e verso e alimentador de folhas.








### Resolução

Preto (Melhor): 1200 x 1200 dpi renderizados. Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizado em papel fotográfico HP Advanced, entrada de 1200 x 1200 dpi



### Conectividade

1 USB 2.0; 1 Host USB; 1 Ethernet; 1 802.11b/g/n sem fio; 2 portas de modem RJ-11



### Impressões mais rápidas

Poupe tempo com impressões de alta velocidade.




## Especificações Técnicas

<b>Tecnologia</b> Tecnologia de impressão Tipo de impressão Funções Impressão automática duplex Tipos de mídia suportados	Jato de Tinta Térmico HP Colorida Impressão, cópia, digitalização, fax Padrão, 35 folhas Papel comum, papéis fotográficos HP, papel profissional ou brochura fosco HP, papel para apresentações fosco HP, papel profissional ou brochura brilhante HP, papéis fotográficos para inkjet, papéis foscos para inkjet, papéis brilhantes para inkjet
<b>Conectividade</b> Conexões	1 USB 2.0; 1 Host USB; 1 Ethernet; 1 802.11b/g/n sem fio; 2 portas de modem RJ-11
<b>Rendimento</b> Velocidade B/P Velocidade Colorido Capacidade de folhas Ciclo mensal (A4) Resolução de impressão Níveis de profundidade de bits Velocidade de cópia	Até 24 ppm Até 20 ppm Até 250 folhas Até 30.000 folhas Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi renderizados; Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada) 24 bits Preto (ISO): Até 23 cpm; Cor (ISO): Até 17 cpm; Preto (rascunho): Até 23 cpm; Cor (rascunho): Até 17 cpm







### Manuseio do Papel

- Bandeja de entrada para 250 folhas; Bandeja multiuso para 250 folhas; Até 100 folhas com gerenciamento inteligente de saída
- Opções de frente e verso: Automática (standard)
- Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas
- Alimentador de envelopes: Não
- Bandejas para Papel Standard: 2
- Capacidades de entrada: Até 250 folhas Padrão; Até 30 envelopes Transparências; Até 50 folhas; Até 50 folhas etiquetas; Até 250 folhas ofício
- Capacidades de saída: Até 100 folhas Padrão; Até 10 envelopes Transparências; Até 30 cartões; Até 30 folhas etiquetas; Até 100 folhas ofício

### Conectividade

- Portas: 1 USB 2.0; 1 Host USB (impressão de JPEG, TIFF, DPOF 1.1, Exif 2.3, PNG); 1 Ethernet; 1 802.11b/g/n sem fio; 2 portas de modem RJ-11
- Capacidade sem fios: Sim
- Bivolt

### Funções

- Imprimir, copiar, digitalizar, fax / Sim

### Impressão

- Capacidade de impressão: A4: Até 24 ppm; Preto (ISO): Até 24 ppm; Cor (ISO): Até 20 ppm; Saída da primeira página, preto: Em até 9 segundos; Saída da primeira página em cores: Em até 1 segundos; Preto (rascunho): Até 39 ppm; Cor (rascunho): Até 39 ppm
- Resolução de impressão: Preto (Melhor): 1205 x 1200 dpi renderizados; Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizado em papel fotográfico HP Advanced, entrada de 1200 x 1200 dpi
- Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico HP

### Scanner

- Tipo de digitalização / Tecnologia: Vidro que facilita o manuseio do papel. ADF / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
- Resolução da digitalização: Hardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 dpi
- Formatos dos arquivos digitalizados: JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
- Modos de Entrada para Digitalização: Digit., cópia, fax por painel frontal. Software: Aplic. móveis
- Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 215 x 355 mm; 8.5 x 14 pol. Máximo: 127 x 127 mm, 5 x 5 in Mínimos: Base plana: 215.9 x 297 mm; 8.5 x 11.7 pol.
- Velocidade de Digitalização: Até 15 ipm (200 ppi, preto e branco); Até 8 ipm (200 ppi, em cores)
- Funções avançadas do scanner: OCR (reconhecimento óptico de caracteres); Atalhos Smart Tasks: Digitalização personalizável com 1 clique para destinos na nuvem, e-mail e impressão, crie documentos editáveis e pesquisáveis, digitalizando de telefone ou impressora; Destinos Smart Tasks: Dropbox, Google Drive, One Drive, destinatários de e-mail, impressão

